

# ATA FINAL

## AUTARQUIA MUNICIPAL DE TURISMO GRAMADOTUR

### Setor de Compras e Licitações

### Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico 038/2022

#### Datas Relevantes

| Publicado        | Início de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Início da Sessão |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 13/04/2022 17:56 | 14/04/2022 08:00    | 22/04/2022 08:00     | 27/04/2022 08:29   | 27/04/2022 08:30 |

#### Alterações de Prazos / Republicações

| Início de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Início da Sessão | Alterado em      | Alterado Por                         |
|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| 14/04/2022 08:00    | 25/04/2022 17:45     | 28/04/2022 08:29   | 28/04/2022 08:30 | 13/04/2022 18:03 | José Alberto Pereira da Silva Júnior |

#### Lotes Licitados

| Lote | Item | Descrição   | V. Referência | Qtde | Unidade | Situação   | Julgamento  |
|------|------|---|---------------|------|---------|------------|-------------|
| 0001 |      | PPCI EXPOGRAMADO  |               |      |         |            |             |
|      | 0001 | ITEM 1: MAO DE OBRA - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 412 PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA, INDICADAS NA PLANILHA DO ANEXO I, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS | 2,52          | 412  | UN      | Adjudicado | Menor Preço |
|      | 0002 | ITEM 1: MATERIAL - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 412 PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA, INDICADAS NA PLANILHA DO ANEXO I, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS    | 28,90         | 412  | UN      | Adjudicado | Menor Preço |
|      | 0003 | ITEM 2: MAO DE OBRA - AQUISICAO E COLOCACAO DE 10 BLOCOS AUTONOMOS DE 1.200 LUMENS, COM DOIS FAROLETES, DIRECIONAVEIS, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS       | 60,20         | 10   | UN      | Adjudicado | Menor Preço |
|      | 0004 | ITEM 2: MATERIAL - AQUISICAO E COLOCACAO DE 10 BLOCOS AUTONOMOS DE 1.200 LUMENS, COM DOIS FAROLETES, DIRECIONAVEIS, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS          | 361,22        | 10   | UN      | Adjudicado | Menor Preço |
|      | 0005 | ITEM 3: MAO DE OBRA - AQUISICAO E COLOCACAO DE 26 LUZES DE EMERGENCIA COM 30 LED, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS  | 15,28         | 26   | UN      | Adjudicado | Menor Preço |
|      | 0006 | ITEM 3: MATERIAL - AQUISICAO E COLOCACAO DE 26 LUZES DE EMERGENCIA COM 30 LED, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS   | 54,18         | 26   | UN      | Adjudicado | Menor Preço |
|      | 0007 | ITEM 4: MAO DE OBRA - REVISAO, AQUISICAO E SUBSTITUICAO DE BATERIAS DA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA                | 120,41        | 1    | SVÇ     | Adjudicado | Menor Preço |
|      | 0008 | ITEM 4: MATERIAL - REVISAO, AQUISICAO E SUBSTITUICAO DE BATERIAS DA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA                   | 481,63        | 1    | SVÇ     | Adjudicado | Menor Preço |
|      | 0009 | ITEM 5: MAO DE OBRA - FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PILHAS ALCALINAS PARA 133 DETECTORES DE FUMACA EXISTENTES  | 602,04        | 1    | SVÇ     | Adjudicado | Menor Preço |



*[Handwritten signatures and initials]*

|      |  |           |       |            |             |
|------|--|-----------|-------|------------|-------------|
| 0010 | ITEM 5: MATERIAL - FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PILHAS ALCALINAS PARA 133 DETECTORES DE FUMACA EXISTENTES  | 4.214,29  | 1 SVÇ | Adjudicado | Menor Preço |
| 0011 | ITEM 6: MAO DE OBRA - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE DETECTORES DE FUMACA, CONFORME MODELO EXISTENTE  | 180,61    | 1 SVÇ | Adjudicado | Menor Preço |
| 0012 | ITEM 6: MATERIAL - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE DETECTORES DE FUMACA, CONFORME MODELO EXISTENTE   | 722,45    | 1 SVÇ | Adjudicado | Menor Preço |
| 0013 | ITEM 7: MAO DE OBRA - COLOCACAO DE UMA NOVA BOTOEIRA DE ALARME   | 120,41    | 1 UN  | Adjudicado | Menor Preço |
| 0014 | ITEM 7: MATERIAL - COLOCACAO DE UMA NOVA BOTOEIRA DE ALARME  | 481,63    | 1 UN  | Adjudicado | Menor Preço |
| 0015 | ITEM 8: MAO DE OBRA - REPOSICIONAMENTO DE NOVE BOTOEIRAS DE ALARME   | 6,69      | 9 UN  | Adjudicado | Menor Preço |
| 0016 | ITEM 8: MATERIAL - REPOSICIONAMENTO DE NOVE BOTOEIRAS DE ALARME  | 60,20     | 9 UN  | Adjudicado | Menor Preço |
| 0017 | ITEM 9: MAO DE OBRA - REVISAO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE ALARME E DETECCAO EXISTENTE (TESTES DE ACIONADORES, DETECTORES, MAPEAMENTO DOS PONTOS E TROCA DE BATERIAS)  | 361,22    | 1 SVÇ | Adjudicado | Menor Preço |
| 0018 | ITEM 9: MATERIAL - REVISAO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE ALARME E DETECCAO EXISTENTE (TESTES DE ACIONADORES, DETECTORES, MAPEAMENTO DOS PONTOS E TROCA DE BATERIAS)   | 2.046,94  | 1 SVÇ | Adjudicado | Menor Preço |
| 0019 | ITEM 10: MAO DE OBRA - INSTALACAO DOS DETECTORES PONTUAIS NOS LOCAIS FALTANTES   | 180,61    | 1 SVÇ | Adjudicado | Menor Preço |
| 0020 | ITEM 10: MATERIAL - INSTALACAO DOS DETECTORES PONTUAIS NOS LOCAIS FALTANTES  | 722,45    | 1 SVÇ | Adjudicado | Menor Preço |
| 0021 | ITEM 11: MAO DE OBRA - ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E ÀÈÇEAS BUILTÂ€(1) DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO DE INCENDIO   | 7.826,53  | 1 SVÇ | Adjudicado | Menor Preço |
| 0022 | ITEM 12: MAO DE OBRA - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 1, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA | 10.034,01 | 1 SVÇ | Adjudicado | Menor Preço |
| 0023 | ITEM 12: MATERIAL - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 1, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA    | 30.102,04 | 1 SVÇ | Adjudicado | Menor Preço |
| 0024 | ITEM 13: MAO DE OBRA - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 2, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA | 10.034,01 | 1 SVÇ | Adjudicado | Menor Preço |
| 0025 | ITEM 13: MATERIAL - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 2, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA    | 30.102,04 | 1 SVÇ | Adjudicado | Menor Preço |



*[Handwritten signatures and initials]*

|      |  |            |    |     |            |             |
|------|--|------------|----|-----|------------|-------------|
| 0026 | ITEM 14: MAO DE OBRA - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 3, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA                             | 10.034,01  | 1  | SVÇ | Adjudicado | Menor Preço |
| 0027 | ITEM 14: MATERIAL - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 3, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA                                | 30.102,04  | 1  | SVÇ | Adjudicado | Menor Preço |
| 0028 | ITEM 15: MAO DE OBRA - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PRÁ%#DIO ADMINISTRATIVO DO EXPOGRAMADO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA | 6.020,41   | 1  | SVÇ | Adjudicado | Menor Preço |
| 0029 | ITEM 15: MATERIAL - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PRÁ%#DIO ADMINISTRATIVO DO EXPOGRAMADO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA    | 24.081,63  | 1  | SVÇ | Adjudicado | Menor Preço |
| 0030 | ITEM 16: MAO DE OBRA - REVISAO, MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE BARRAS ANTI-PANICO, TOTAL DE 50 UNIDADES  | 18,06      | 50 | UN  | Adjudicado | Menor Preço |
| 0031 | ITEM 16: MATERIAL - REVISÃO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BARRAS ANTI-PANICO, TOTAL DE 50 UNIDADES   | 72,24      | 50 | UN  | Adjudicado | Menor Preço |
| 0032 | ITEM 17: MAO DE OBRA - DEVERA SER ELABORADO O LAUDO CMAR (CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTOS E DE REVESTIMENTO) PARA A EDIFICACAO DO EXPOGRAMADO  | 6.020,41   | 1  | SVÇ | Adjudicado | Menor Preço |
| 0033 | ITEM 18: MAO DE OBRA - COLOCAR TAMPOES REMOVIVEIS NOS HIDRANTES POIS NAO CONSTAM EM PROJETO, CONFORME RELATORIO DE VISTORIA DE DEZEMBRO DE 2021  | 240,82     | 1  | SVÇ | Adjudicado | Menor Preço |
| 0034 | ITEM 18: MATERIAL - COLOCAR TAMPOES REMOVIVEIS NOS HIDRANTES POIS NAO CONSTAM EM PROJETO, CONFORME RELATORIO DE VISTORIA DE DEZEMBRO DE 2021   | 963,27     | 1  | SVÇ | Adjudicado | Menor Preço |
| 0035 | ITEM 19: MAO DE OBRA - CIRCUITO INDEPENDENTE DE ILUMINACAO   | 6.020,41   | 1  | SVÇ | Adjudicado | Menor Preço |
| 0036 | ITEM 19: MATERIAL - CIRCUITO INDEPENDENTE DE ILUMINACAO  | 30.102,04  | 1  | SVÇ | Adjudicado | Menor Preço |
|      | VALOR TOTAL ESTIMADO   | 236.000,57 |    |     |            |             |

## Documentos Anexados ao Processo

| Data       | Documento  |
|------------|--|
| 13/04/2022 | PE 038 - PPCI Expogramado.pdf                        |
| 13/04/2022 | Planta baixa - Prédio administrativo e Pavilhões.pdf |
| 13/04/2022 | gramadotur.PNG                                       |

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

| Data               | Assunto  | Frase   |
|--------------------|--|---|
| 27/04/2022 - 09:43 | Negociação aberta para o processo Pregão Eletrônico 038/2022 | Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo Pregão Eletrônico 038/2022.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 27/04/2022 - 09:49 | Documentos solicitados para o processo Pregão Eletrônico 038/2022 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo Pregão Eletrônico 038/2022.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.  |
| 28/04/2022 - 10:32 | Direito de Lance de Desempate da LC 123/2006                      | A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0001 para o fornecedor JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA foi definida pelo pregoeiro para 28/04/2022 às 10:52, encerrando às 10:57:00. |
| 28/04/2022 - 11:14 | Documentos solicitados para o processo Pregão Eletrônico 038/2022 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo Pregão Eletrônico 038/2022.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.  |
| 28/04/2022 - 14:11 | Documentos solicitados para o processo Pregão Eletrônico 038/2022 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo Pregão Eletrônico 038/2022.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.  |
| 28/04/2022 - 16:25 | Documentos solicitados para o processo Pregão Eletrônico 038/2022 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo Pregão Eletrônico 038/2022.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.  |

## Habilitados

| Lote | Item | Produto   | Fornecedor | Modelo                 | Marca/ Fabricante | Qtd. | Valor de Referência | Valor Total |
|------|------|---|------------|------------------------|-------------------|------|---------------------|-------------|
| 0001 |      | PPCI EXPOGRAMADO  |            |                        |                   |      |                     |             |
|      | 0001 | ITEM 1: MAO DE OBRA - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 412 PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA, INDICADAS NA PLANILHA DO ANEXO I, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS |            | próprio                | próprio           | 412  | 2,49                | 1.025,88    |
|      | 0002 | ITEM 1: MATERIAL - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 412 PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA, INDICADAS NA PLANILHA DO ANEXO I, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS    |            | cfe edital             | RA                | 412  | 25,00               | 10.300,00   |
|      | 0003 | ITEM 2: MAO DE OBRA - AQUISICAO E COLOCACAO DE 10 BLOCOS AUTONOMOS DE 1.200 LUMENS, COM DOIS FAROLETES, DIRECIONAVEIS, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS       |            | próprio                | próprio           | 10   | 47,00               | 470,00      |
|      | 0004 | ITEM 2: MATERIAL - AQUISICAO E COLOCACAO DE 10 BLOCOS AUTONOMOS DE 1.200 LUMENS, COM DOIS FAROLETES, DIRECIONAVEIS, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS          |            | 1200 lumens - 2 faróis | Mocelin           | 10   | 330,00              | 3.300,00    |
|      | 0005 | ITEM 3: MAO DE OBRA - AQUISICAO E COLOCACAO DE 26 LUZES DE EMERGENCIA COM 30 LED, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS  |            | próprio                | próprio           | 26   | 13,30               | 345,80      |
|      | 0006 | ITEM 3: MATERIAL - AQUISICAO E COLOCACAO DE 26 LUZES DE EMERGENCIA COM 30 LED, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS   |            | 30leds                 | Segurimax         | 26   | 44,00               | 1.144,00    |
|      | 0007 | ITEM 4: MAO DE OBRA - REVISAO, AQUISICAO E SUBSTITUICAO DE BATERIAS DA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA                |            | próprio                | próprio           | 1    | 95,00               | 95,00       |



*[Handwritten signatures and initials]*

|      |   |                          |           |   |          |          |
|------|---|--------------------------|-----------|---|----------|----------|
| 0008 | ITEM 4: MATERIAL - REVISAO, AQUISICAO E SUBSTITUICAO DE BATERIAS DA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA                             | bateria para central 12V | Deltafire | 1 | 460,00   | 460,00   |
| 0009 | ITEM 5: MAO DE OBRA - FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PILHAS ALCALINAS PARA 133 DETECTORES DE FUMACA EXISTENTES  | próprio                  | próprio   | 1 | 540,00   | 540,00   |
| 0010 | ITEM 5: MATERIAL - FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PILHAS ALCALINAS PARA 133 DETECTORES DE FUMACA EXISTENTES   | piha para detector       | Deltafire | 1 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 0011 | ITEM 6: MAO DE OBRA - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE DETECTORES DE FUMACA, CONFORME MODELO EXISTENTE   | próprio                  | próprio   | 1 | 140,00   | 140,00   |
| 0012 | ITEM 6: MATERIAL - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE DETECTORES DE FUMACA, CONFORME MODELO EXISTENTE  | detector fumaça          | Deltafire | 1 | 700,00   | 700,00   |
| 0013 | ITEM 7: MAO DE OBRA - COLOCACAO DE UMA NOVA BOTOEIRA DE ALARME  | próprio                  | próprio   | 1 | 95,00    | 95,00    |
| 0014 | ITEM 7: MATERIAL - COLOCACAO DE UMA NOVA BOTOEIRA DE ALARME   | próprio                  | próprio   | 1 | 450,00   | 450,00   |
| 0015 | ITEM 8: MAO DE OBRA - REPOSICIONAMENTO DE NOVE BOTOEIRAS DE ALARME  | próprio                  | próprio   | 9 | 6,10     | 54,90    |
| 0016 | ITEM 8: MATERIAL - REPOSICIONAMENTO DE NOVE BOTOEIRAS DE ALARME   | botoeira                 | Deltafire | 9 | 55,00    | 495,00   |
| 0017 | ITEM 9: MAO DE OBRA - REVISAO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE ALARME E DETECCAO EXISTENTE (TESTES DE ACIONADORES, DETECTORES, MAPEAMENTO DOS PONTOS E TROCA DE BATERIAS) | próprio                  | próprio   | 1 | 320,00   | 320,00   |
| 0018 | ITEM 9: MATERIAL - REVISAO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE ALARME E DETECCAO EXISTENTE (TESTES DE ACIONADORES, DETECTORES, MAPEAMENTO DOS PONTOS E TROCA DE BATERIAS)    | alarme incêndio          | Deltafire | 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 0019 | ITEM 10: MAO DE OBRA - INSTALACAO DOS DETECTORES PONTUAIS NOS LOCAIS FALTANTES  | próprio                  | próprio   | 1 | 160,00   | 160,00   |
| 0020 | ITEM 10: MATERIAL - INSTALACAO DOS DETECTORES PONTUAIS NOS LOCAIS FALTANTES   | próprio                  | próprio   | 1 | 700,00   | 700,00   |



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

|      |  |                  |           |   |           |           |
|------|--|------------------|-----------|---|-----------|-----------|
| 0021 | ITEM 11: MAO DE OBRA - ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS BUILT-IN DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO DE INCENDIO  | próprio          | próprio   | 1 | 6.500,00  | 6.500,00  |
| 0022 | ITEM 12: MAO DE OBRA - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 1, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA | próprio          | próprio   | 1 | 7.800,00  | 7.800,00  |
| 0023 | ITEM 12: MATERIAL - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 1, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA    | sistema detecção | Deltafire | 1 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 0024 | ITEM 13: MAO DE OBRA - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 2, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA | próprio          | próprio   | 1 | 7.800,00  | 7.800,00  |
| 0025 | ITEM 13: MATERIAL - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 2, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA    | sistema detecção | Deltafire | 1 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 0026 | ITEM 14: MAO DE OBRA - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 3, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA | próprio          | próprio   | 1 | 7.800,00  | 7.800,00  |
| 0027 | ITEM 14: MATERIAL - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 3, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA    | sistema detecção | Deltafire | 1 | 28.000,00 | 28.000,00 |



*[Handwritten signatures and initials]*

|          |  |                   |           |    |                                   |            |
|----------|--|-------------------|-----------|----|-----------------------------------|------------|
| 0028     | ITEM 15: MAO DE OBRA - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PRÁ%#DIO ADMINISTRATIVO DO EXPOGRAMADO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA | próprio           | próprio   | 1  | 5.500,00                          | 5.500,00   |
| 0029     | ITEM 15: MATERIAL - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PRÁ%#DIO ADMINISTRATIVO DO EXPOGRAMADO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA    | sistema detecção  | Deltafire | 1  | 23.000,00                         | 23.000,00  |
| 0030     | ITEM 16: MAO DE OBRA - REVISAO, MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE BARRAS ANTI-PANICO, TOTAL DE 50 UNIDADES  | próprio           | próprio   | 50 | 18,00                             | 900,00     |
| 0031     | ITEM 16: MATERIAL - REVISÃO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BARRAS ANTI-PÁNICO, TOTAL DE 50 UNIDADES   | barra anti pânico | Gubert    | 50 | 68,00                             | 3.400,00   |
| 0032     | ITEM 17: MAO DE OBRA - DEVERA SER ELABORADO O LAUDO CMAR (CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTOS E DE REVESTIMENTO) PARA A EDIFICACAO DO EXPOGRAMADO  | próprio           | próprio   | 1  | 4.500,00                          | 4.500,00   |
| 0033     | ITEM 18: MAO DE OBRA - COLOCAR TAMPOES REMOVIVEIS NOS HIDRANTES POIS NAO CONSTAM EM PROJETO, CONFORME RELATORIO DE VISTORIA DE DEZEMBRO DE 2021  | próprio           | próprio   | 1  | 190,00                            | 190,00     |
| 0034     | ITEM 18: MATERIAL - COLOCAR TAMPOES REMOVIVEIS NOS HIDRANTES POIS NAO CONSTAM EM PROJETO, CONFORME RELATORIO DE VISTORIA DE DEZEMBRO DE 2021   | próprio           | próprio   | 1  | 730,00                            | 730,00     |
| 0035     | ITEM 19: MAO DE OBRA - CIRCUITO INDEPENDENTE DE ILUMINACAO   | próprio           | próprio   | 1  | 4.800,00                          | 4.800,00   |
| 0036     | ITEM 19: MATERIAL - CIRCUITO INDEPENDENTE DE ILUMINACAO  | próprio           | próprio   | 1  | 28.000,00                         | 28.000,00  |
| VENCEDOR |  |                   |           |    | Cenci Comércio de Extintores Ltda | 211.315,58 |

## Declarações Obrigatórias

Título

Declaração

Página 7 de 101



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>  
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/05/2022 às 09:00:28.  
Código verificador: 27740E



*[Handwritten signatures and initials]*

|   |   |
|---|---|
| Declaração de Conhecimento do Edital      | Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.   |
| Declaração de Inexistência de Impeditivos | Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.   |
| Declaração de Não-Emprego de Menores      | Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. |
| Declaração de não parentesco              | Declaração que NENHUM dos sócios, administradores, diretores e gerentes é cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau de servidor, de dirigente ou conselheiro da Gramadotur.  |
| Declaração de Veracidade                  | Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.  |

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### LOTE 0001 - ITEM 0001 - ITEM 1: MAO DE OBRA - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 412 PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA, INDICADAS NA PLANILHA DO ANEXO I, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                  | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|---|----------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:08 | cfe scopo ou própria                    | cfe scopo ou própria | 412        | R\$ 28,90 | R\$ 11.906,80 | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:25:52 | próprio                                 | próprio              | 412        | R\$ 2,50  | R\$ 1.030,00  | Sim         |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | SEGURIX                                 | SEGURIX              | 412        | R\$ 2,52  | R\$ 1.038,24  | Não         |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:21:49 | Placa Fotoluminescente                  | HLUX                 | 412        | R\$ 2,50  | R\$ 1.030,00  | Sim         |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:45:18 | M.O. PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA | PROPRIA              | 412        | R\$ 2,50  | R\$ 1.030,00  | Sim         |

### LOTE 0001 - ITEM 0002 - ITEM 1: MATERIAL - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 412 PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA, INDICADAS NA PLANILHA DO ANEXO I, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                             | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance     | Valor Total   | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:08 | cfe scopo ou própria               | cfe scopo ou própria | 412        | R\$ 2,52  | R\$ 1.038,24  | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:26:18 | cfe edital                         | RA                   | 412        | R\$ 28,90 | R\$ 11.906,80 | Sim         |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | A DEFINIR                          | A DEFINIR            | 412        | R\$ 28,90 | R\$ 11.906,80 | Não         |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:22:07 | Placa Fotoluminescente             | HLUX                 | 412        | R\$ 25,46 | R\$ 10.489,52 | Sim         |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:46:13 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA | PRINTLUX             | 412        | R\$ 27,90 | R\$ 11.494,80 | Sim         |

### LOTE 0001 - ITEM 0003 - ITEM 2: MAO DE OBRA - AQUISICAO E COLOCACAO DE 10 BLOCOS AUTONOMOS DE 1.200 LUMENS, COM DOIS FAROLETES, DIRECIONAVEIS, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo               | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:08 | cfe scopo ou própria | cfe scopo ou própria | 10         | R\$ 361,22 | R\$ 3.612,20 | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:26:47 | próprio              | próprio              | 10         | R\$ 60,00  | R\$ 600,00   | Sim         |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | SEGURIX              | SEGURIX              | 10         | R\$ 60,20  | R\$ 602,00   | Não         |

Página 6 de 101



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



|                               |                    |                       |                       |          |    |           |            |     |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----|-----------|------------|-----|
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:25:41 | Luminária 1200 lumens | luxprime | 10 | R\$ 55,89 | R\$ 558,90 | Sim |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:48:03 | M.O. BLOCO AUTONOMO   | MOCELIM  | 10 | R\$ 60,00 | R\$ 600,00 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0004 - ITEM 2: MATERIAL - AQUISICAO E COLOCACAO DE 10 BLOCOS AUTONOMOS DE 1.200 LUMENS, COM DOIS FAROLETES, DIRECIONAVEIS, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS**

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                 | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:08 | cfe scopo ou própria   | cfe scopo ou própria | 10         | R\$ 60,20  | R\$ 602,00   | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:55:01 | 1200 lumens - 2 faróis | Mocelin              | 10         | R\$ 361,00 | R\$ 3.610,00 | Sim         |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | A DEFINIR              | A DEFINIR            | 10         | R\$ 361,22 | R\$ 3.612,20 | Não         |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:25:43 | Luminária 1200 lumens  | luxprime             | 10         | R\$ 332,67 | R\$ 3.326,70 | Sim         |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:48:23 | BLOCO AUTONOMO         | MOCELIM              | 10         | R\$ 361,00 | R\$ 3.610,00 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0005 - ITEM 3: MAO DE OBRA - AQUISICAO E COLOCACAO DE 26 LUZES DE EMERGENCIA COM 30 LED, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS**

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                 | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:08 | cfe scopo ou própria   | cfe scopo ou própria | 26         | R\$ 54,18 | R\$ 1.408,68 | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:29:15 | próprio                | próprio              | 26         | R\$ 15,20 | R\$ 395,20   | Sim         |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | SEGURIX                | SEGURIX              | 26         | R\$ 15,28 | R\$ 397,28   | Não         |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:28:00 | luminária 30 leds      | intelbras            | 26         | R\$ 14,43 | R\$ 375,18   | Sim         |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:49:02 | M.O. LUMINARIA 30 LEDS | SEGURIMAX            | 26         | R\$ 15,00 | R\$ 390,00   | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0006 - ITEM 3: MATERIAL - AQUISICAO E COLOCACAO DE 26 LUZES DE EMERGENCIA COM 30 LED, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS**

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo               | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:08 | cfe scopo ou própria | cfe scopo ou própria | 26         | R\$ 15,28 | R\$ 397,28   | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:28:43 | 30leds               | Segurimax            | 26         | R\$ 54,00 | R\$ 1.404,00 | Sim         |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | A DEFINIR            | A DEFINIR            | 26         | R\$ 54,18 | R\$ 1.408,68 | Não         |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:28:12 | luminária 30 leds    | intelbras            | 26         | R\$ 44,21 | R\$ 1.149,46 | Sim         |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:49:20 | LUMINARIA 30 LEDS    | SEGURIMAX            | 26         | R\$ 54,00 | R\$ 1.404,00 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0007 - ITEM 4: MAO DE OBRA - REVISAO, AQUISICAO E SUBSTITUICAO DE BATERIAS DA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



Handwritten signatures and initials in blue ink.

|   |                    |                       |                      |                      |   |            |            |     |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|------------|------------|-----|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:08 | cfe scopo ou própria | cfe scopo ou própria | 1 | R\$ 481,63 | R\$ 481,63 | Não |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:30:08 | próprio              | próprio              | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 | Sim |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | SEGURIX              | SEGURIX              | 1 | R\$ 120,41 | R\$ 120,41 | Não |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:29:02 | deltafire            | deltafire            | 1 | R\$ 239,50 | R\$ 239,50 | Sim |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:49:42 | M.O. BATERIAS        | PROPRIA              | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0008 - ITEM 4: MATERIAL - REVISAO, AQUISICAO E SUBSTITUICAO DE BATERIAS DA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA**

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                   | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance      | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:08 | cfe scopo ou própria     | cfe scopo ou própria | 1          | R\$ 120,41 | R\$ 120,41  | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:56:10 | bateria para central 12V | Deltafire            | 1          | R\$ 481,00 | R\$ 481,00  | Sim         |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | A DEFINIR                | A DEFINIR            | 1          | R\$ 481,63 | R\$ 481,63  | Não         |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:29:25 | deltafire                | deltafire            | 1          | R\$ 119,75 | R\$ 119,75  | Sim         |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:49:59 | BATERIAS                 | SEGURIMAX            | 1          | R\$ 481,00 | R\$ 481,00  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0009 - ITEM 5: MAO DE OBRA - FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PILHAS ALCALINAS PARA 133 DETECTORES DE FUMACA EXISTENTES**

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance        | Valor Total  | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:08 | cfe scopo ou própria  | cfe scopo ou própria | 1          | R\$ 4.214,29 | R\$ 4.214,29 | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:31:29 | próprio               | próprio              | 1          | R\$ 602,00   | R\$ 602,00   | Sim         |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | SEGURIX               | SEGURIX              | 1          | R\$ 602,04   | R\$ 602,04   | Não         |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:30:01 | deltafire             | deltafire            | 1          | R\$ 2.013,23 | R\$ 2.013,23 | Sim         |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:50:30 | M.O. PILHAS ALCALINAS | PROPRIA              | 1          | R\$ 602,00   | R\$ 602,00   | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0010 - ITEM 5: MATERIAL - FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PILHAS ALCALINAS PARA 133 DETECTORES DE FUMACA EXISTENTES**

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo               | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance        | Valor Total  | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:08 | cfe scopo ou própria | cfe scopo ou própria | 1          | R\$ 602,04   | R\$ 602,04   | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 16:09:07 | pilha para detector  | Deltafire            | 1          | R\$ 4.214,00 | R\$ 4.214,00 | Sim         |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | A DEFINIR            | A DEFINIR            | 1          | R\$ 4.214,29 | R\$ 4.214,29 | Não         |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:30:25 | deltafire            | deltafire            | 1          | R\$ 2.684,31 | R\$ 2.684,31 | Sim         |



*[Handwritten signature and initials]*

|                               |                    |                       |                  |           |   |              |              |     |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------|---|--------------|--------------|-----|
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:51:01 | PILHAS ALCALINAS | SEGURIMAX | 1 | R\$ 4.214,00 | R\$ 4.214,00 | Sim |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------|---|--------------|--------------|-----|

**LOTE 0001 - ITEM 0011 - ITEM 6: MAO DE OBRA - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE DETECTORES DE FUMACA, CONFORME MODELO EXISTENTE**

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                  | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance      | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:08 | cfe scopo ou própria    | cfe scopo ou própria | 1          | R\$ 722,45 | R\$ 722,45  | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:32:40 | próprio                 | próprio              | 1          | R\$ 180,00 | R\$ 180,00  | Sim         |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | SEGURIX                 | SEGURIX              | 1          | R\$ 180,61 | R\$ 180,61  | Não         |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:30:51 | deltafire               | deltafire            | 1          | R\$ 342,29 | R\$ 342,29  | Sim         |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:51:34 | M.O. DETECTOR DE FUMAÇA | SEGURIMAX            | 1          | R\$ 180,00 | R\$ 180,00  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0012 - ITEM 6: MATERIAL - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE DETECTORES DE FUMACA, CONFORME MODELO EXISTENTE**

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo               | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance      | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:08 | cfe scopo ou própria | cfe scopo ou própria | 1          | R\$ 180,61 | R\$ 180,61  | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:56:40 | detector fumaça      | Deltafire            | 1          | R\$ 722,00 | R\$ 722,00  | Sim         |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | A DEFINIR            | A DEFINIR            | 1          | R\$ 722,45 | R\$ 722,45  | Não         |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:31:20 | deltafire            | deltafire            | 1          | R\$ 456,39 | R\$ 456,39  | Sim         |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:51:54 | DETECTOR DE FUMAÇA   | SEGURIMAX            | 1          | R\$ 722,00 | R\$ 722,00  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0013 - ITEM 7: MAO DE OBRA - COLOCACAO DE UMA NOVA BOTOEIRA DE ALARME**

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                  | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance      | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:08 | cfe scopo ou própria    | cfe scopo ou própria | 1          | R\$ 481,63 | R\$ 481,63  | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:34:21 | próprio                 | próprio              | 1          | R\$ 120,00 | R\$ 120,00  | Sim         |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | SEGURIX                 | SEGURIX              | 1          | R\$ 120,41 | R\$ 120,41  | Não         |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:31:45 | deltafire               | deltafire            | 1          | R\$ 119,85 | R\$ 119,85  | Sim         |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:52:17 | M.O. BOTOEIRA DE ALARME | PROPRIA              | 1          | R\$ 120,00 | R\$ 120,00  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0014 - ITEM 7: MATERIAL - COLOCACAO DE UMA NOVA BOTOEIRA DE ALARME**

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo               | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance      | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:08 | cfe scopo ou própria | cfe scopo ou própria | 1          | R\$ 120,41 | R\$ 120,41  | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:34:43 | próprio              | próprio              | 1          | R\$ 481,00 | R\$ 481,00  | Sim         |



*Handwritten signature and initials*

|                                       |                    |                       |                    |           |   |            |            |     |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------|---|------------|------------|-----|
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | A DEFINIR          | A DEFINIR | 1 | R\$ 481,63 | R\$ 481,63 | Não |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA          | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:32:02 | deltafire          | deltafire | 1 | R\$ 479,41 | R\$ 479,41 | Sim |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA         | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:52:37 | BOTOEIRA DE ALARME | SEGURIMAX | 1 | R\$ 481,00 | R\$ 481,00 | Sim |

#### LOTE 0001 - ITEM 0015 - ITEM 8: MAO DE OBRA - REPOSICIONAMENTO DE NOVE BOTOEIRAS DE ALARME

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                  | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:08 | cfe scopo ou própria    | cfe scopo ou própria | 9          | R\$ 60,20 | R\$ 541,80  | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:35:26 | próprio                 | próprio              | 9          | R\$ 6,50  | R\$ 58,50   | Sim         |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | SEGURIX                 | SEGURIX              | 9          | R\$ 6,69  | R\$ 60,21   | Não         |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:32:33 | deltafire               | deltafire            | 9          | R\$ 8,91  | R\$ 80,19   | Sim         |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:53:10 | M.O. BOTOEIRA DE ALARME | PROPRIA              | 9          | R\$ 6,60  | R\$ 59,40   | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0016 - ITEM 8: MATERIAL - REPOSICIONAMENTO DE NOVE BOTOEIRAS DE ALARME

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo               | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:08 | cfe scopo ou própria | cfe scopo ou própria | 9          | R\$ 6,69  | R\$ 60,21   | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:57:02 | botoeira             | Deltafire            | 9          | R\$ 60,00 | R\$ 540,00  | Sim         |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | A DEFINIR            | A DEFINIR            | 9          | R\$ 60,20 | R\$ 541,80  | Não         |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:32:55 | deltafire            | deltafire            | 9          | R\$ 57,50 | R\$ 517,50  | Sim         |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:53:25 | BOTOEIRA DE ALARME   | SEGURIMAX            | 9          | R\$ 60,00 | R\$ 540,00  | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0017 - ITEM 9: MAO DE OBRA - REVISAO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE ALARME E DETECAO EXISTENTE (TESTES DE ACIONADORES, DETECTORES, MAPEAMENTO DOS PONTOS E TROCA DE BATERIAS)

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                 | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance        | Valor Total  | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:08 | cfe scopo ou própria   | cfe scopo ou própria | 1          | R\$ 2.046,94 | R\$ 2.046,94 | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:36:29 | próprio                | próprio              | 1          | R\$ 361,00   | R\$ 361,00   | Sim         |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | SEGURIX                | SEGURIX              | 1          | R\$ 361,22   | R\$ 361,22   | Não         |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:33:19 | deltafire              | deltafire            | 1          | R\$ 355,42   | R\$ 355,42   | Sim         |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:53:56 | M.O. REVISAO DE ALARME | PROPRIA              | 1          | R\$ 360,00   | R\$ 360,00   | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0018 - ITEM 9: MATERIAL - REVISAO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE ALARME E DETECAO EXISTENTE (TESTES DE ACIONADORES, DETECTORES, MAPEAMENTO DOS PONTOS E TROCA DE BATERIAS)

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



*[Handwritten signatures and marks]*

|   |                    |                       |                      |                      |   |              |              |     |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------|--------------|-----|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:08 | cfe scopo ou própria | cfe scopo ou própria | 1 | R\$ 361,22   | R\$ 361,22   | Não |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:57:50 | alarme incêndio      | Deltafire            | 1 | R\$ 2.046,00 | R\$ 2.046,00 | Sim |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | A DEFINIR            | A DEFINIR            | 1 | R\$ 2.046,94 | R\$ 2.046,94 | Não |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:33:37 | deltafire            | deltafire            | 1 | R\$ 2.021,00 | R\$ 2.021,00 | Sim |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:54:16 | REVISAO DE ALARME    | SEGURIMAX            | 1 | R\$ 2.046,00 | R\$ 2.046,00 | Sim |

#### LOTE 0001 - ITEM 0019 - ITEM 10: MAO DE OBRA - INSTALACAO DOS DETECTORES PONTUAIS NOS LOCAIS FALTANTES

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                  | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance      | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:08 | cfe scopo ou própria    | cfe scopo ou própria | 1          | R\$ 722,45 | R\$ 722,45  | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:37:29 | próprio                 | próprio              | 1          | R\$ 180,00 | R\$ 180,00  | Sim         |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | SEGURIX                 | SEGURIX              | 1          | R\$ 180,61 | R\$ 180,61  | Não         |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:34:01 | deltafire               | deltafire            | 1          | R\$ 342,29 | R\$ 342,29  | Sim         |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:54:34 | M.O. DETECTOR DE FUMAÇA | PROPRIA              | 1          | R\$ 180,00 | R\$ 180,00  | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0020 - ITEM 10: MATERIAL - INSTALACAO DOS DETECTORES PONTUAIS NOS LOCAIS FALTANTES

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo               | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance      | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:08 | cfe scopo ou própria | cfe scopo ou própria | 1          | R\$ 180,61 | R\$ 180,61  | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:38:03 | próprio              | próprio              | 1          | R\$ 722,00 | R\$ 722,00  | Sim         |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | A DEFINIR            | A DEFINIR            | 1          | R\$ 722,45 | R\$ 722,45  | Não         |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:34:32 | deltafire            | deltafire            | 1          | R\$ 456,39 | R\$ 456,39  | Sim         |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:54:49 | DETECTOR DE FUMAÇA   | SEGURIMAX            | 1          | R\$ 722,00 | R\$ 722,00  | Sim         |

#### LOTE 0001 - ITEM 0021 - ITEM 11: MAO DE OBRA - ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E AS BUILT DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO DE INCENDIO

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                     | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance        | Valor Total  | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:08 | cfe scopo ou própria       | cfe scopo ou própria | 1          | R\$ 7.826,53 | R\$ 7.826,53 | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:38:36 | próprio                    | próprio              | 1          | R\$ 7.826,00 | R\$ 7.826,00 | Sim         |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | SOMA                       | SOMA                 | 1          | R\$ 7.826,53 | R\$ 7.826,53 | Não         |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:34:59 | deltafire                  | deltafire            | 1          | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | Sim         |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:55:16 | M.O. ELABORACAO DE PROJETO | PROPRIA              | 1          | R\$ 7.800,00 | R\$ 7.800,00 | Sim         |



*Handwritten signatures and initials*

**LOTE 0001 - ITEM 0022 - ITEM 12: MAO DE OBRA - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 1, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA**

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                  | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance         | Valor Total   | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:09 | cfe scopo ou própria    | cfe scopo ou própria | 1          | R\$ 30.102,04 | R\$ 30.102,04 | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:39:20 | próprio                 | próprio              | 1          | R\$ 10.034,00 | R\$ 10.034,00 | Sim         |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | SEGURIX                 | SEGURIX              | 1          | R\$ 10.034,01 | R\$ 10.034,01 | Não         |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:35:46 | deltafire               | deltafire            | 1          | R\$ 19.756,19 | R\$ 19.756,19 | Sim         |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:55:42 | M.O. DETECTOR DE FUMAÇA | PROPRIA              | 1          | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0023 - ITEM 12: MATERIAL - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 1, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA**

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo               | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance         | Valor Total   | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:09 | cfe scopo ou própria | cfe scopo ou própria | 1          | R\$ 10.034,01 | R\$ 10.034,01 | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:58:40 | sistema detecção     | Deltafire            | 1          | R\$ 30.102,00 | R\$ 30.102,00 | Sim         |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | A DEFINIR            | A DEFINIR            | 1          | R\$ 30.102,04 | R\$ 30.102,04 | Não         |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:36:20 | deltafire            | deltafire            | 1          | R\$ 16.463,99 | R\$ 16.463,99 | Sim         |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:55:59 | DETECTOR DE FUMAÇA   | SEGURIMAX            | 1          | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0024 - ITEM 13: MAO DE OBRA - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 2, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA**

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                  | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance         | Valor Total   | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:09 | cfe scopo ou própria    | cfe scopo ou própria | 1          | R\$ 30.102,04 | R\$ 30.102,04 | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:40:41 | próprio                 | próprio              | 1          | R\$ 10.034,00 | R\$ 10.034,00 | Sim         |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | SEGURIX                 | SEGURIX              | 1          | R\$ 10.034,01 | R\$ 10.034,01 | Não         |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:36:48 | deltafire               | deltafire            | 1          | R\$ 19.756,19 | R\$ 19.756,19 | Sim         |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:56:13 | M.O. DETECTOR DE FUMAÇA | PROPRIA              | 1          | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0025 - ITEM 13: MATERIAL - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 2, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



*[Handwritten signatures and initials]*

|   |                    |                       |                      |                      |   |               |               |     |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|---------------|---------------|-----|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:09 | cfe scopo ou própria | cfe scopo ou própria | 1 | R\$ 10.034,01 | R\$ 10.034,01 | Não |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:58:58 | sistema detecção     | Deltafire            | 1 | R\$ 30.102,00 | R\$ 30.102,00 | Sim |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | A DEFINIR            | A DEFINIR            | 1 | R\$ 30.102,04 | R\$ 30.102,04 | Não |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:37:10 | deltafire            | deltafire            | 1 | R\$ 16.463,99 | R\$ 16.463,99 | Sim |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:56:31 | DETECTOR DE FUMAÇA   | SEGURIMAX            | 1 | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0026 - ITEM 14: MAO DE OBRA - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 3, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA**

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                  | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance         | Valor Total   | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:09 | cfe scopo ou própria    | cfe scopo ou própria | 1          | R\$ 30.102,04 | R\$ 30.102,04 | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:41:39 | próprio                 | próprio              | 1          | R\$ 10.034,00 | R\$ 10.034,00 | Sim         |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | SEGURIX                 | SEGURIX              | 1          | R\$ 10.034,01 | R\$ 10.034,01 | Não         |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:37:41 | deltafire               | deltafire            | 1          | R\$ 20.827,80 | R\$ 20.827,80 | Sim         |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:56:48 | M.O. DETECTOR DE FUMAÇA | SEGURIMAX            | 1          | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0027 - ITEM 14: MATERIAL - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 3, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA**

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo               | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance         | Valor Total   | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:09 | cfe scopo ou própria | cfe scopo ou própria | 1          | R\$ 10.034,01 | R\$ 10.034,01 | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:59:13 | sistema detecção     | Deltafire            | 1          | R\$ 30.102,00 | R\$ 30.102,00 | Sim         |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | A DEFINIR            | A DEFINIR            | 1          | R\$ 30.102,04 | R\$ 30.102,04 | Não         |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:38:06 | deltafire            | deltafire            | 1          | R\$ 18.934,36 | R\$ 18.934,36 | Sim         |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:57:06 | DETECTOR DE FUMAÇA   | SEGURIMAX            | 1          | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0028 - ITEM 15: MAO DE OBRA - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PRÁ%IO ADMINISTRATIVO DO EXPOGRAMADO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA**

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo               | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance         | Valor Total   | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:09 | cfe scopo ou própria | cfe scopo ou própria | 1          | R\$ 24.081,63 | R\$ 24.081,63 | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:42:55 | próprio              | próprio              | 1          | R\$ 6.020,00  | R\$ 6.020,00  | Sim         |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | SEGURIX              | SEGURIX              | 1          | R\$ 6.020,41  | R\$ 6.020,41  | Não         |



*[Handwritten signatures and initials]*

|                               |                    |                       |                         |           |   |               |               |     |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|---|---------------|---------------|-----|
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:38:33 | deltafire               | deltafire | 1 | R\$ 13.079,69 | R\$ 13.079,69 | Sim |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:57:30 | M.O. DETECTOR DE FUMAÇA | PROPRIA   | 1 | R\$ 6.000,00  | R\$ 6.000,00  | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0029 - ITEM 15: MATERIAL - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PRÁDIO ADMINISTRATIVO DO EXPOGRAMADO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA**

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo               | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance         | Valor Total   | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:09 | cfe scopo ou própria | cfe scopo ou própria | 1          | R\$ 6.020,41  | R\$ 6.020,41  | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:59:41 | sistema detecção     | Deltafire            | 1          | R\$ 24.081,00 | R\$ 24.081,00 | Sim         |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | A DEFINIR            | A DEFINIR            | 1          | R\$ 24.081,63 | R\$ 24.081,63 | Não         |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:38:52 | deltafire            | deltafire            | 1          | R\$ 9.342,64  | R\$ 9.342,64  | Sim         |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:57:46 | DETECTOR DE FUMAÇA   | SEGURIMAX            | 1          | R\$ 24.000,00 | R\$ 24.000,00 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0030 - ITEM 16: MAO DE OBRA - REVISAO, MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE BARRAS ANTI-PANICO, TOTAL DE 50 UNIDADES**

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                     | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:09 | cfe scopo ou própria       | cfe scopo ou própria | 50         | R\$ 72,24 | R\$ 3.612,00 | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:43:53 | próprio                    | próprio              | 50         | R\$ 18,00 | R\$ 900,00   | Sim         |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | SEGURIX                    | SEGURIX              | 50         | R\$ 18,06 | R\$ 903,00   | Não         |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:40:50 | Barra antipânico           | Barra antipânico     | 50         | R\$ 18,00 | R\$ 900,00   | Sim         |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:58:32 | M.O. SUBSTITUIÇÃO DE BARRA | PROPRIA              | 50         | R\$ 18,00 | R\$ 900,00   | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0031 - ITEM 16: MATERIAL - REVISÃO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BARRAS ANTI-PANICO, TOTAL DE 50 UNIDADES**

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance     | Valor Total  | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:09 | cfe scopo ou própria  | cfe scopo ou própria | 50         | R\$ 18,06 | R\$ 903,00   | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 16:00:11 | barra anti pânico     | Gubert               | 50         | R\$ 72,20 | R\$ 3.610,00 | Sim         |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | A DEFINIR             | A DEFINIR            | 50         | R\$ 72,24 | R\$ 3.612,00 | Não         |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:41:08 | Barra antipânico      | Barra antipânico     | 50         | R\$ 71,12 | R\$ 3.556,00 | Sim         |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:58:41 | SUBSTITUIÇÃO DE BARRA | KEG                  | 50         | R\$ 72,00 | R\$ 3.600,00 | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0032 - ITEM 17: MAO DE OBRA - DEVERA SER ELABORADO O LAUDO CMAR (CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTOS E DE REVESTIMENTO) PARA A EDIFICACAO DO EXPOGRAMADO**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



*[Handwritten signatures and initials]*



|   |                    |                       |                      |                      |   |              |              |     |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------|--------------|-----|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:09 | cfe scopo ou própria | cfe scopo ou própria | 1 | R\$ 6.020,41 | R\$ 6.020,41 | Não |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:45:35 | próprio              | próprio              | 1 | R\$ 6.020,00 | R\$ 6.020,00 | Sim |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | SOMA                 | SOMA                 | 1 | R\$ 6.020,41 | R\$ 6.020,41 | Não |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:41:35 | CMAR                 | CMAR                 | 1 | R\$ 5.500,00 | R\$ 5.500,00 | Sim |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:59:02 | ELABORAÇÃO DE LAUDO  | PROPRIA              | 1 | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0033 - ITEM 18: MAO DE OBRA - COLOCAR TAMPOES REMOVIVEIS NOS HIDRANTES POIS NAO CONSTAM EM PROJETO, CONFORME RELATORIO DE VISTORIA DE DEZEMBRO DE 2021**

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance      | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:09 | cfe scopo ou própria  | cfe scopo ou própria | 1          | R\$ 963,27 | R\$ 963,27  | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:46:22 | próprio               | próprio              | 1          | R\$ 240,00 | R\$ 240,00  | Sim         |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | SEGURIX               | SEGURIX              | 1          | R\$ 240,82 | R\$ 240,82  | Não         |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:42:23 | chapa metálica        | arcelor mittal       | 1          | R\$ 230,77 | R\$ 230,77  | Sim         |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:59:21 | M.O. TAMPOES HIDRANTE | PROPRIA              | 1          | R\$ 240,00 | R\$ 240,00  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0034 - ITEM 18: MATERIAL - COLOCAR TAMPOES REMOVIVEIS NOS HIDRANTES POIS NAO CONSTAM EM PROJETO, CONFORME RELATORIO DE VISTORIA DE DEZEMBRO DE 2021**

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo               | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance      | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:09 | cfe scopo ou própria | cfe scopo ou própria | 1          | R\$ 240,82 | R\$ 240,82  | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:46:46 | próprio              | próprio              | 1          | R\$ 963,00 | R\$ 963,00  | Sim         |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | A DEFINIR            | A DEFINIR            | 1          | R\$ 963,27 | R\$ 963,27  | Não         |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:42:25 | chapa metálica       | chapa metálica       | 1          | R\$ 744,87 | R\$ 744,87  | Sim         |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 04:59:48 | TAMPOES HIDRANTE     | MOCELIM              | 1          | R\$ 963,00 | R\$ 963,00  | Sim         |

**LOTE 0001 - ITEM 0035 - ITEM 19: MAO DE OBRA - CIRCUITO INDEPENDENTE DE ILUMINACAO**

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                     | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance         | Valor Total   | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:09 | cfe scopo ou própria       | cfe scopo ou própria | 1          | R\$ 30.102,04 | R\$ 30.102,04 | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:47:13 | próprio                    | próprio              | 1          | R\$ 6.020,00  | R\$ 6.020,00  | Sim         |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | SEGURIX                    | SEGURIX              | 1          | R\$ 6.020,41  | R\$ 6.020,41  | Não         |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:43:40 | Iluminação                 | Iluminação           | 1          | R\$ 5.867,43  | R\$ 5.867,43  | Sim         |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 05:00:23 | M.O. CIRCUITO DE LUMINARIA | PROPRIA              | 1          | R\$ 6.000,00  | R\$ 6.000,00  | Sim         |



*[Handwritten signatures and initials]*

**LOTE 0001 - ITEM 0036 - ITEM 19: MATERIAL - CIRCUITO INDEPENDENTE DE ILUMINACAO**

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                | Marca/ Fabricante    | Quantidade | Lance         | Valor Total   | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 26/04/2022 - 12:05:09 | cfe scopo ou própria  | cfe scopo ou própria | 1          | R\$ 6.020,41  | R\$ 6.020,41  | Não         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 26/04/2022 - 15:47:33 | próprio               | próprio              | 1          | R\$ 30.102,00 | R\$ 30.102,00 | Sim         |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 26/04/2022 - 17:05:41 | A DEFINIR             | A DEFINIR            | 1          | R\$ 30.102,04 | R\$ 30.102,04 | Não         |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 26/04/2022 - 20:43:45 | Iluminação            | Iluminação           | 1          | R\$ 28.546,87 | R\$ 28.546,87 | Sim         |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 27/04/2022 - 05:00:42 | CIRCUITO DE LUMINARIA | SEGURIMAX            | 1          | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | Sim         |

**Validade das Propostas**

| Fornecedor  | CPF/CNPJ           | Validade (conforme edital) |
|---|--------------------|----------------------------|
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | 60 dias                    |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | 60 dias                    |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | 60 dias                    |
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | 60 dias                    |
| TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | 60 dias                    |

**Lances Enviados****LOTE 0001 - ITEM 0001 - ITEM 1: MAO DE OBRA - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 412 PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA, INDICADAS NA PLANILHA DO ANEXO I, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS**

| Data                  | Valor            | CNPJ   | Situação   |
|-----------------------|------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:08 | 28,90 (proposta) | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 26/04/2022 - 15:25:52 | 2,50 (proposta)  | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 2,52 (proposta)  | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |



*[Handwritten signatures and initials]*

|                       |                 |  |  |
|-----------------------|-----------------|--|--|
| 26/04/2022 - 20:21:49 | 2,50 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>   |
| 27/04/2022 - 04:45:18 | 2,50 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | <p>Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.</p> <p>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32</p>  |
| 27/04/2022 - 08:35:16 | 2,40            | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>   |
| 27/04/2022 - 08:43:57 | 2,25            | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> <li>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56</p> |
| 27/04/2022 - 08:48:54 | 2,20            | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | <p>Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.</p> <p>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32</p>  |



Handwritten signatures and initials in blue ink.

|                       |      |  |  |
|-----------------------|------|--|--|
| 27/04/2022 - 08:59:52 | 2,18 | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 27/04/2022 - 09:00:15 | 2,17 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 09:18:49 | 2,49 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |

**LOTE 0001 - ITEM 0002 - ITEM 1: MATERIAL - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 412 PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA, INDICADAS NA PLANILHA DO ANEXO I, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS**

| Data                  | Valor            | CNPJ   | Situação   |
|-----------------------|------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:08 | 2,52 (proposta)  | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 26/04/2022 - 15:26:18 | 28,90 (proposta) | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 28,90 (proposta) | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |
| 26/04/2022 - 20:22:07 | 25,46 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44   |



*(Handwritten signatures and initials)*

|                       |                  |  |   |
|-----------------------|------------------|--|---|
| 27/04/2022 - 04:46:13 | 27,90 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprido ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32 |
| 27/04/2022 - 08:33:41 | 25,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido  |
| 27/04/2022 - 08:48:36 | 2,50             | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - 27/04/2022 08:59:53   |
| 27/04/2022 - 09:06:59 | 2,51             | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - 27/04/2022 09:08:06   |

**LOTE 0001 - ITEM 0003 - ITEM 2: MAO DE OBRA - AQUISICAO E COLOCACAO DE 10 BLOCOS AUTONOMOS DE 1.200 LUMENS, COM DOIS FAROLETES, DIRECIONAVEIS, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS**

| Data                  | Valor             | CNPJ   | Situação   |
|-----------------------|-------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:08 | 361,22 (proposta) | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social - CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 26/04/2022 - 15:26:47 | 60,00 (proposta)  | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 60,20 (proposta)  | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |
| 26/04/2022 - 20:25:41 | 55,89 (proposta)  | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44   |
| 27/04/2022 - 04:48:03 | 60,00 (proposta)  | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprido ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32  |
| 27/04/2022 - 08:34:59 | 55,00             | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |



*[Handwritten signatures and initials]*

|                       |       |  |  |
|-----------------------|-------|--|--|
| 27/04/2022 - 08:48:42 | 54,00 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32  |
| 27/04/2022 - 08:53:32 | 53,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 27/04/2022 - 08:54:10 | 52,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32  |
| 27/04/2022 - 09:01:11 | 51,00 | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 27/04/2022 - 09:01:48 | 50,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32  |
| 27/04/2022 - 09:05:14 | 50,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 27/04/2022 - 09:07:23 | 49,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32  |
| 27/04/2022 - 09:19:25 | 48,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |



*[Handwritten signatures and initials]*

|                       |       |  |  |
|-----------------------|-------|--|--|
| 27/04/2022 - 09:20:09 | 47,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32 |
| 27/04/2022 - 09:31:34 | 47,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |

**LOTE 0001 - ITEM 0004 - ITEM 2: MATERIAL - AQUISICAO E COLOCACAO DE 10 BLOCOS AUTONOMOS DE 1.200 LUMENS, COM DOIS FAROLETES, DIRECIONAVEIS, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS**

| Data                  | Valor             | CNPJ   | Situação   |
|-----------------------|-------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:08 | 60,20 (proposta)  | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 26/04/2022 - 15:55:01 | 361,00 (proposta) | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 361,22 (proposta) | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |
| 26/04/2022 - 20:25:43 | 332,67 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44   |
| 27/04/2022 - 04:48:23 | 361,00 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 08:36:36 | 330,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |



*[Handwritten signatures and marks]*

27/04/2022 - 08:48:49

60,10 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA

Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.

Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32

### LOTE 0001 - ITEM 0005 - ITEM 3: MAO DE OBRA - AQUISICAO E COLOCACAO DE 26 LUZES DE EMERGENCIA COM 30 LED, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS

| Data                  | Valor            | CNPJ   | Situação   |
|-----------------------|------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:08 | 54,18 (proposta) | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social - CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 26/04/2022 - 15:29:15 | 15,20 (proposta) | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 15,28 (proposta) | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |
| 26/04/2022 - 20:28:00 | 14,43 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44   |
| 27/04/2022 - 04:49:02 | 15,00 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. <p>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32</p>  |
| 27/04/2022 - 08:49:00 | 14,10            | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. <p>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32</p>  |
| 27/04/2022 - 08:54:06 | 14,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |

Página 24 de 101



*[Handwritten signatures and initials]*



|                       |       |  |   |
|-----------------------|-------|--|---|
| 27/04/2022 - 08:54:23 | 13,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprido ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32 |
| 27/04/2022 - 09:05:49 | 13,50 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido  |
| 27/04/2022 - 09:06:56 | 13,49 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprido ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32 |
| 27/04/2022 - 09:20:30 | 13,40 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido  |
| 27/04/2022 - 09:23:23 | 13,39 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprido ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32 |
| 27/04/2022 - 09:31:53 | 13,30 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido  |

**LOTE 0001 - ITEM 0006 - ITEM 3: MATERIAL - AQUISICAO E COLOCACAO DE 26 LUZES DE EMERGENCIA COM 30 LED, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS**

| Data                  | Valor            | CNPJ   | Situação   |
|-----------------------|------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:08 | 17,28 (proposta) | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 26/04/2022 - 15:28:43 | 54,00 (proposta) | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 54,18 (proposta) | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |



Handwritten signatures and initials in blue ink.

|                       |                  |  |  |
|-----------------------|------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 20:28:12 | 44,21 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |
| 27/04/2022 - 04:49:20 | 54,00 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 08:49:40 | 15,00            | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 08:54:44 | 44,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |

### LOTE 0001 - ITEM 0007 - ITEM 4: MAO DE OBRA - REVISAO, AQUISICAO E SUBSTITUICAO DE BATERIAS DA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA

| Data                  | Valor             | CNPJ   | Situação   |
|-----------------------|-------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:08 | 481,63 (proposta) | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 26/04/2022 - 15:30:08 | 120,00 (proposta) | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 120,41 (proposta) | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |
| 26/04/2022 - 20:29:02 | 239,50 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44   |



Handwritten signature and initials in blue ink.

|                       |                   |  |  |
|-----------------------|-------------------|--|--|
| 27/04/2022 - 04:49:42 | 120,00 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpramos ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 08:35:27 | 119,00            | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |
| 27/04/2022 - 08:37:56 | 115,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |
| 27/04/2022 - 08:49:35 | 114,00            | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpramos ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 08:55:32 | 110,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |
| 27/04/2022 - 08:56:06 | 109,00            | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpramos ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 09:06:35 | 105,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |
| 27/04/2022 - 09:07:08 | 104,99            | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpramos ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 09:21:12 | 100,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |
| 27/04/2022 - 09:23:18 | 99,99             | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpramos ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |



*[Handwritten signatures and initials]*

**LOTE 0001 - ITEM 0008 - ITEM 4: MATERIAL - REVISAO, AQUISICAO E SUBSTITUICAO DE BATERIAS DA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA**

| Data                  | Valor             | CNPJ   | Situação   |
|-----------------------|-------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:08 | 120,41 (proposta) | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 26/04/2022 - 15:56:10 | 481,00 (proposta) | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 481,63 (proposta) | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |
| 26/04/2022 - 20:29:25 | 119,75 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44   |
| 27/04/2022 - 04:49:59 | 481,00 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 08:49:30 | 118,00            | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 08:56:17 | 460,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |

**LOTE 0001 - ITEM 0009 - ITEM 5: MAO DE OBRA - FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PILHAS ALCALINAS PARA 133 DETECTORES DE FUMACA EXISTENTES**

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|------|-------|------|----------|
|------|-------|------|----------|



*[Handwritten signatures]*

|                       |                     |  |  |
|-----------------------|---------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:08 | 4.214,29 (proposta) | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> <li>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56</p> |
| 26/04/2022 - 15:31:29 | 602,00 (proposta)   | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 602,04 (proposta)   | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |
| 26/04/2022 - 20:30:01 | 2.013,23 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>   |
| 27/04/2022 - 04:50:30 | 602,00 (proposta)   | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | <p>Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.</p> <p>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32</p>  |
| 27/04/2022 - 08:35:37 | 601,00              | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>   |
| 27/04/2022 - 08:49:08 | 600,00              | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | <p>Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.</p> <p>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32</p>  |
| 27/04/2022 - 08:56:49 | 590,00              | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |



|                       |        |  |  |
|-----------------------|--------|--|--|
| 27/04/2022 - 08:57:58 | 589,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32 |
| 27/04/2022 - 09:07:07 | 570,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |
| 27/04/2022 - 09:07:49 | 569,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32 |
| 27/04/2022 - 09:21:53 | 560,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |
| 27/04/2022 - 09:23:14 | 549,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32 |
| 27/04/2022 - 09:32:31 | 540,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |

## LOTE 0001 - ITEM 0010 - ITEM 5: MATERIAL - FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PILHAS ALCALINAS PARA 133 DETECTORES DE FUMACA EXISTENTES

| Data                  | Valor               | CNPJ   | Situação   |
|-----------------------|---------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:08 | 602,04 (proposta)   | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 26/04/2022 - 16:09:07 | 4.214,00 (proposta) | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 4.214,29 (proposta) | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |



Handwritten signatures and initials in blue ink.

|                       |                     |  |  |
|-----------------------|---------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 20:30:25 | 2.684,31 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |
| 27/04/2022 - 04:51:01 | 4.214,00 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 08:40:03 | 4.100,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |
| 27/04/2022 - 08:49:12 | 600,00              | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 09:07:38 | 3.800,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |
| 27/04/2022 - 09:38:07 | 2.000,00            | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |

**LOTE 0001 - ITEM 0011 - ITEM 6: MAO DE OBRA - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE DETECTORES DE FUMACA, CONFORME MODELO EXISTENTE**

| Data                  | Valor             | CNPJ   | Situação   |
|-----------------------|-------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:08 | 722,45 (proposta) | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social - CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 26/04/2022 13:59:56 |
| 26/04/2022 - 15:32:40 | 180,00 (proposta) | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |



*[Handwritten signature and initials]*

|                       |                   |  |  |
|-----------------------|-------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 180,61 (proposta) | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |
| 26/04/2022 - 20:30:51 | 342,29 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44   |
| 27/04/2022 - 04:51:34 | 180,00 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 08:35:44 | 179,00            | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44   |
| 27/04/2022 - 08:49:47 | 178,00            | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 08:56:48 | 165,00            | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 27/04/2022 - 08:57:26 | 160,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



|                       |        |  |   |
|-----------------------|--------|--|---|
| 27/04/2022 - 08:58:04 | 159,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprido ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32 |
| 27/04/2022 - 09:07:59 | 150,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido  |
| 27/04/2022 - 09:08:30 | 149,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprido ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32 |
| 27/04/2022 - 09:22:43 | 145,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido  |
| 27/04/2022 - 09:23:39 | 144,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprido ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32 |
| 27/04/2022 - 09:32:45 | 140,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido  |

**LOTE 0001 - ITEM 0012 - ITEM 6: MATERIAL - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE DETECTORES DE FUMACA, CONFORME MODELO EXISTENTE**

| Data                  | Valor             | CNPJ   | Situação   |
|-----------------------|-------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:08 | 180,61 (proposta) | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social - CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 26/04/2022 - 15:56:40 | 722,00 (proposta) | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 722,45 (proposta) | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |



*[Handwritten signature and initials]*

|                       |                   |  |  |
|-----------------------|-------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 20:31:20 | 456,39 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |
| 27/04/2022 - 04:51:54 | 722,00 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32  |
| 27/04/2022 - 08:40:59 | 700,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |
| 27/04/2022 - 08:49:54 | 179,00            | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32  |

#### LOTE 0001 - ITEM 0013 - ITEM 7: MAO DE OBRA - COLOCACAO DE UMA NOVA BOTOEIRA DE ALARME

| Data                  | Valor             | CNPJ   | Situação   |
|-----------------------|-------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:08 | 481,63 (proposta) | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 26/04/2022 - 15:34:21 | 120,00 (proposta) | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 120,41 (proposta) | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |
| 26/04/2022 - 20:31:45 | 119,85 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44   |



*[Handwritten signature]*

|                       |                   |  |  |
|-----------------------|-------------------|--|--|
| 27/04/2022 - 04:52:17 | 120,00 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32 |
| 27/04/2022 - 08:49:59 | 118,00            | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32 |
| 27/04/2022 - 08:58:09 | 110,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |
| 27/04/2022 - 08:58:50 | 109,99            | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32 |
| 27/04/2022 - 09:23:06 | 100,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |
| 27/04/2022 - 09:24:00 | 99,99             | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32 |
| 27/04/2022 - 09:32:57 | 95,00             | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |

### LOTE 0001 - ITEM 0014 - ITEM 7: MATERIAL - COLOCACAO DE UMA NOVA BOTOEIRA DE ALARME

| Data                  | Valor             | CNPJ   | Situação   |
|-----------------------|-------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:08 | 120,41 (proposta) | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio,<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social - CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 26/04/2022 - 15:34:43 | 481,00 (proposta) | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |



*[Handwritten signature]*

|                       |                   |  |  |
|-----------------------|-------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 481,63 (proposta) | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA | Válido   |
| 26/04/2022 - 20:32:02 | 479,41 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTX XAVIER ENGENHARIA LTDA          | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTX XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |
| 27/04/2022 - 04:52:37 | 481,00 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA         | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 08:50:04 | 119,00            | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA         | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 08:58:23 | 450,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda     | Válido   |

#### LOTE 0001 - ITEM 0015 - ITEM 8: MAO DE OBRA - REPOSICIONAMENTO DE NOVE BOTOEIRAS DE ALARME

| Data                  | Valor            | CNPJ   | Situação   |
|-----------------------|------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:08 | 60,20 (proposta) | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 26/04/2022 - 15:35:26 | 6,50 (proposta)  | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 6,69 (proposta)  | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |



*[Handwritten signatures and marks]*

|                       |                 |  |  |
|-----------------------|-----------------|--|--|
| 26/04/2022 - 20:32:33 | 8,91 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |
| 27/04/2022 - 04:53:10 | 6,60 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpra ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 08:50:09 | 6,20            | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpra ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 09:23:54 | 6,10            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |

#### LOTE 0001 - ITEM 0016 - ITEM 8: MATERIAL - REPOSICIONAMENTO DE NOVE BOTOEIRAS DE ALARME

| Data                  | Valor            | CNPJ   | Situação   |
|-----------------------|------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:08 | 6,69 (proposta)  | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 26/04/2022 - 15:57:02 | 60,00 (proposta) | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 60,20 (proposta) | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |
| 26/04/2022 - 20:32:55 | 57,50 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44   |



*[Handwritten signatures and initials]*

|                       |                  |  |  |
|-----------------------|------------------|--|--|
| 27/04/2022 - 04:53:25 | 60,00 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32 |
| 27/04/2022 - 08:50:18 | 6,68             | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32 |
| 27/04/2022 - 08:58:56 | 55,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |

**LOTE 0001 - ITEM 0017 - ITEM 9: MAO DE OBRA - REVISAO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE ALARME E DETECCAO EXISTENTE (TESTES DE ACIONADORES, DETECTORES, MAPEAMENTO DOS PONTOS E TROCA DE BATERIAS)**

| Data                  | Valor               | CNPJ   | Situação   |
|-----------------------|---------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:08 | 2.046,94 (proposta) | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 26/04/2022 - 15:36:29 | 361,00 (proposta)   | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 361,22 (proposta)   | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |
| 26/04/2022 - 20:33:19 | 355,42 (proposta)   | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44   |
| 27/04/2022 - 04:53:56 | 360,00 (proposta)   | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |



*[Handwritten signatures and initials]*

|                       |        |  |   |
|-----------------------|--------|--|---|
| 27/04/2022 - 08:50:27 | 354,00 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32 |
| 27/04/2022 - 08:59:19 | 350,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido  |
| 27/04/2022 - 08:59:40 | 349,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32 |
| 27/04/2022 - 09:09:02 | 340,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido  |
| 27/04/2022 - 09:09:45 | 339,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32 |
| 27/04/2022 - 09:24:20 | 330,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido  |
| 27/04/2022 - 09:25:40 | 329,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32 |
| 27/04/2022 - 09:33:15 | 320,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido  |

**LOTE 0001 - ITEM 0018 - ITEM 9: MATERIAL - REVISAO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE ALARME E DETECCAO EXISTENTE (TESTES DE ACIONADORES, DETECTORES, MAPEAMENTO DOS PONTOS E TROCA DE BATERIAS)**

| Data                  | Valor             | CNPJ   | Situação   |
|-----------------------|-------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:08 | 361,22 (proposta) | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |



*[Handwritten signatures and marks]*

|                       |                     |  |  |
|-----------------------|---------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 15:57:50 | 2.046,00 (proposta) | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda     | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 2.046,94 (proposta) | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA | Válido   |
| 26/04/2022 - 20:33:37 | 2.021,00 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA          | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |
| 27/04/2022 - 04:54:16 | 2.046,00 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA         | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 08:41:32 | 1.900,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda     | Válido   |
| 27/04/2022 - 08:50:35 | 360,00              | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA         | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 09:09:22 | 1.800,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda     | Válido   |

#### LOTE 0001 - ITEM 0019 - ITEM 10: MAO DE OBRA - INSTALCAO DOS DETECTORES PONTUAIS NOS LOCAIS FALTANTES

| Data                  | Valor             | CNPJ   | Situação   |
|-----------------------|-------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:08 | 722,45 (proposta) | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 26/04/2022 - 15:37:29 | 180,00 (proposta) | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 180,61 (proposta) | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |



*[Handwritten signatures and initials]*



|                       |                   |  |  |
|-----------------------|-------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 20:34:01 | 342,29 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |
| 27/04/2022 - 04:54:34 | 180,00 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpra ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 08:35:53 | 179,00            | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |
| 27/04/2022 - 08:51:00 | 178,00            | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpra ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 08:59:58 | 175,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |
| 27/04/2022 - 09:00:28 | 174,99            | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpra ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 09:09:48 | 170,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |
| 27/04/2022 - 09:10:43 | 169,99            | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpra ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 09:24:36 | 160,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |



*[Handwritten signature]*

**LOTE 0001 - ITEM 0020 - ITEM 10: MATERIAL - INSTALACAO DOS DETECTORES PONTUAIS NOS LOCAIS FALTANTES**

| Data                  | Valor             | CNPJ   | Situação   |
|-----------------------|-------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:08 | 180,61 (proposta) | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> <li>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligencia, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56</p> |
| 26/04/2022 - 15:38:03 | 722,00 (proposta) | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 722,45 (proposta) | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |
| 26/04/2022 - 20:34:32 | 456,39 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligencia, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>   |
| 27/04/2022 - 04:54:49 | 722,00 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | <p>Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.</p> <p>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32</p>  |
| 27/04/2022 - 08:50:55 | 179,00            | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | <p>Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.</p> <p>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32</p>  |
| 27/04/2022 - 09:00:18 | 700,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 27/04/2022 - 09:40:15 | 350,00            | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligencia, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>   |



*[Handwritten signatures and marks]*

**LOTE 0001 - ITEM 0021 - ITEM 11: MAO DE OBRA - ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E ACORDAS BUILT&C DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO DE INCENDIO**

| Data                  | Valor               | CNPJ   | Situação   |
|-----------------------|---------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:08 | 7.826,53 (proposta) | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 26/04/2022 - 15:38:36 | 7.826,00 (proposta) | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 7.826,53 (proposta) | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |
| 26/04/2022 - 20:34:59 | 5.000,00 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44   |
| 27/04/2022 - 04:55:16 | 7.800,00 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 08:42:00 | 7.200,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 27/04/2022 - 08:50:42 | 4.800,00            | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 08:53:22 | 3.500,00            | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44   |



*[Handwritten signature and initials]*

|                       |          |  |  |
|-----------------------|----------|--|--|
| 27/04/2022 - 08:53:58 | 3.400,00 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | <p>Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.</p> <p>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32</p>   |
| 27/04/2022 - 08:55:38 | 2.500,00 | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> <li>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56</p> |
| 27/04/2022 - 08:55:52 | 2.499,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | <p>Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.</p> <p>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32</p>   |
| 27/04/2022 - 09:34:39 | 1.500,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>   |
| 27/04/2022 - 09:35:10 | 2.000,00 | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> <li>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56</p> |
| 27/04/2022 - 09:37:09 | 6.500,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |



*[Handwritten signatures and initials]*

**LOTE 0001 - ITEM 0022 - ITEM 12: MAO DE OBRA - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 1, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA**

| Data                  | Valor                | CNPJ   | Situação   |
|-----------------------|----------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:09 | 30.102,04 (proposta) | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 26/04/2022 - 15:39:20 | 10.034,00 (proposta) | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 10.034,01 (proposta) | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |
| 26/04/2022 - 20:35:46 | 19.756,19 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44   |
| 27/04/2022 - 04:55:42 | 10.000,00 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 08:37:18 | 9.999,00             | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44   |
| 27/04/2022 - 08:46:43 | 9.800,00             | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |



*[Handwritten signatures and marks]*

|                       |          |  |  |
|-----------------------|----------|--|--|
| 27/04/2022 - 08:50:49 | 9.700,00 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32  |
| 27/04/2022 - 08:55:14 | 8.700,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |
| 27/04/2022 - 08:55:32 | 8.699,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32  |
| 27/04/2022 - 09:01:29 | 9.500,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |
| 27/04/2022 - 09:10:56 | 8.650,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |
| 27/04/2022 - 09:11:50 | 8.649,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32  |
| 27/04/2022 - 09:14:22 | 8.600,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |
| 27/04/2022 - 09:14:29 | 8.599,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32  |



*[Handwritten signatures and initials]*

|                       |          |  |  |
|-----------------------|----------|--|--|
| 27/04/2022 - 09:18:08 | 8.000,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>   |
| 27/04/2022 - 09:18:41 | 7.999,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | <p>Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.</p> <p>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32</p>  |
| 27/04/2022 - 09:25:23 | 7.900,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 27/04/2022 - 09:26:32 | 7.895,00 | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> <li>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56</p> |
| 27/04/2022 - 09:32:02 | 7.500,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>   |
| 27/04/2022 - 09:32:55 | 7.499,50 | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> <li>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56</p> |



*[Handwritten signatures and initials]*

|                       |          |  |  |
|-----------------------|----------|--|--|
| 27/04/2022 - 09:33:10 | 7.000,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |
| 27/04/2022 - 09:34:14 | 7.800,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |
| 27/04/2022 - 09:35:02 | 6.800,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |
| 27/04/2022 - 09:36:54 | 6.600,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |
| 27/04/2022 - 09:40:46 | 6.400,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |

**LOTE 0001 - ITEM 0023 - ITEM 12: MATERIAL - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 1, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA**

| Data                  | Valor                | CNPJ   | Situação   |
|-----------------------|----------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:09 | 10.034,01 (proposta) | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



|                       |                      |  |  |
|-----------------------|----------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 15:58:40 | 30.102,00 (proposta) | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 30.102,04 (proposta) | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |
| 26/04/2022 - 20:36:20 | 16.463,99 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44   |
| 27/04/2022 - 04:55:59 | 30.000,00 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32  |
| 27/04/2022 - 08:38:14 | 10.033,00            | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44   |
| 27/04/2022 - 08:42:35 | 28.500,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 27/04/2022 - 08:47:12 | 28.000,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 27/04/2022 - 08:47:34 | 10.031,00            | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32  |
| 27/04/2022 - 09:02:04 | 10.030,00            | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |



Handwritten signatures and initials in blue ink.

|                       |           |  |  |
|-----------------------|-----------|--|--|
| 27/04/2022 - 09:03:21 | 10.029,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprido ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 09:12:38 | 9.000,00  | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |
| 27/04/2022 - 09:14:09 | 8.999,99  | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprido ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 09:14:29 | 8.500,00  | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |
| 27/04/2022 - 09:14:38 | 8.499,99  | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprido ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 09:17:57 | 8.000,00  | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |



*[Handwritten signatures and initials]*

|                       |          |  |  |
|-----------------------|----------|--|--|
| 27/04/2022 - 09:18:34 | 7.999,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | <p>Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.</p> <p>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32</p>  |
| 27/04/2022 - 09:26:42 | 7.895,00 | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> <li>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56</p> |
| 27/04/2022 - 09:32:09 | 7.500,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>   |
| 27/04/2022 - 09:33:19 | 7.000,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>   |
| 27/04/2022 - 09:35:07 | 6.800,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>   |



Handwritten signatures and initials in blue ink.

27/04/2022 - 09:36:59

6.600,00 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:

- Ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.  
- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44

**LOTE 0001 - ITEM 0024 - ITEM 13: MAO DE OBRA - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 2, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA**

| Data                  | Valor                | CNPJ   | Situação  |
|-----------------------|----------------------|--|---|
| 26/04/2022 - 12:05:09 | 30.102,04 (proposta) | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:</p> <p>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br/>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br/>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56</p> |
| 26/04/2022 - 15:40:41 | 10.034,00 (proposta) | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido  |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 10.034,01 (proposta) | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido  |
| 26/04/2022 - 20:36:48 | 19.756,19 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <p>- Ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br/>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br/>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>   |
| 27/04/2022 - 04:56:13 | 10.000,00 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | <p>Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br/>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32</p>  |



Handwritten signatures and initials in blue ink.

|                       |          |  |  |
|-----------------------|----------|--|--|
| 27/04/2022 - 08:38:39 | 9.999,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p> |
| 27/04/2022 - 08:47:28 | 9.800,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |
| 27/04/2022 - 08:47:42 | 9.780,00 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | <p>Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.</p> <p>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32</p>  |
| 27/04/2022 - 08:55:21 | 8.700,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p> |
| 27/04/2022 - 08:55:42 | 8.699,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | <p>Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.</p> <p>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32</p>  |
| 27/04/2022 - 09:02:05 | 9.500,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |
| 27/04/2022 - 09:11:19 | 8.650,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |
| 27/04/2022 - 09:11:57 | 8.649,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | <p>Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.</p> <p>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32</p>  |
| 27/04/2022 - 09:14:34 | 8.500,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p> |



*[Handwritten signatures and initials]*

|                       |          |  |  |
|-----------------------|----------|--|--|
| 27/04/2022 - 09:14:45 | 8.499,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 09:17:50 | 8.000,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44   |
| 27/04/2022 - 09:18:26 | 7.999,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 09:25:45 | 7.900,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 27/04/2022 - 09:30:19 | 7.895,00 | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 27/04/2022 - 09:32:16 | 7.500,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44   |



*[Handwritten signatures and initials]*

|                       |          |  |  |
|-----------------------|----------|--|--|
| 27/04/2022 - 09:33:27 | 7.000,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |
| 27/04/2022 - 09:34:46 | 7.800,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |
| 27/04/2022 - 09:35:14 | 6.800,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |
| 27/04/2022 - 09:37:07 | 6.600,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |
| 27/04/2022 - 09:40:54 | 6.400,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |
| 27/04/2022 - 09:41:17 | 6.200,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |

**LOTE 0001 - ITEM 0025 - ITEM 13: MATERIAL - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 2, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA**

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|------|-------|------|----------|
|------|-------|------|----------|



*[Handwritten signatures and initials]*

|                       |                      |  |  |
|-----------------------|----------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:58 | 10.034,01 (proposta) | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 26/04/2022 - 15:58:58 | 30.102,00 (proposta) | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 30.102,04 (proposta) | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |
| 26/04/2022 - 20:37:10 | 16.463,99 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44   |
| 27/04/2022 - 04:56:31 | 30.000,00 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 08:38:54 | 10.033,00            | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44   |
| 27/04/2022 - 08:43:01 | 28.500,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 27/04/2022 - 08:47:50 | 28.000,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 27/04/2022 - 08:47:50 | 10.300,00            | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |



Handwritten signatures and initials in blue ink.



|                       |           |  |  |
|-----------------------|-----------|--|--|
| 27/04/2022 - 08:48:10 | 10.030,00 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32  |
| 27/04/2022 - 09:12:49 | 9.000,00  | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |
| 27/04/2022 - 09:14:15 | 8.999,99  | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32  |
| 27/04/2022 - 09:14:40 | 8.500,00  | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |
| 27/04/2022 - 09:14:52 | 8.499,99  | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32  |
| 27/04/2022 - 09:17:44 | 8.000,00  | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |



*[Handwritten signatures and initials]*

|                       |          |  |  |
|-----------------------|----------|--|--|
| 27/04/2022 - 09:18:21 | 7.999,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | <p>Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.</p> <p>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32</p>  |
| 27/04/2022 - 09:30:22 | 7.895,00 | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> <li>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56</p> |
| 27/04/2022 - 09:32:22 | 7.500,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>   |
| 27/04/2022 - 09:33:33 | 7.000,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>   |
| 27/04/2022 - 09:35:26 | 6.800,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>   |



|                       |          |  |  |
|-----------------------|----------|--|--|
| 27/04/2022 - 09:37:12 | 6.600,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>   |
| 27/04/2022 - 09:37:26 | 6.700,00 | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> <li>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social - CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56</p> |

**LOTE 0001 - ITEM 0026 - ITEM 14: MAO DE OBRA - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 3, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA**

| Data                  | Valor                | CNPJ   | Situação   |
|-----------------------|----------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:09 | 30.102,04 (proposta) | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> <li>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social - CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56</p> |
| 26/04/2022 - 15:41:39 | 10.034,00 (proposta) | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 10.034,01 (proposta) | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |
| 26/04/2022 - 20:37:41 | 20.827,80 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>   |



*[Handwritten signatures and initials]*

|                       |                      |  |   |
|-----------------------|----------------------|--|---|
| 27/04/2022 - 04:56:48 | 10.000,00 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 08:39:55 | 9.999,00             | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio. As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |
| 27/04/2022 - 08:48:03 | 9.800,00             | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido  |
| 27/04/2022 - 08:48:16 | 9.700,00             | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 09:11:44 | 9.500,00             | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido  |
| 27/04/2022 - 09:12:07 | 9.499,99             | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 09:13:01 | 8.500,00             | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio. As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |
| 27/04/2022 - 09:14:22 | 8.499,99             | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

|                       |          |  |  |
|-----------------------|----------|--|--|
| 27/04/2022 - 09:17:38 | 8.000,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>   |
| 27/04/2022 - 09:18:01 | 7.999,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | <p>Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.</p> <p>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32</p>  |
| 27/04/2022 - 09:26:18 | 7.900,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 27/04/2022 - 09:30:38 | 7.895,00 | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> <li>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56</p> |
| 27/04/2022 - 09:32:33 | 7.500,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>   |
| 27/04/2022 - 09:33:38 | 7.000,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>   |
| 27/04/2022 - 09:35:20 | 7.800,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |



*[Handwritten signatures and initials]*

|                       |          |  |   |
|-----------------------|----------|--|---|
| 27/04/2022 - 09:35:31 | 6.800,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>  |
| 27/04/2022 - 09:37:16 | 6.600,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>  |
| 27/04/2022 - 09:37:19 | 6.700,00 | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> <li>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços, o caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56</p> |
| 27/04/2022 - 09:41:04 | 6.200,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>  |

**LOTE 0001 - ITEM 0027 - ITEM 14: MATERIAL - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 3, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA**

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|------|-------|------|----------|
|------|-------|------|----------|



*[Handwritten signatures and initials]*

|                       |                      |  |  |
|-----------------------|----------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:09 | 10.034,01 (proposta) | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 26/04/2022 - 15:59:13 | 30.102,00 (proposta) | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 30.102,04 (proposta) | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |
| 26/04/2022 - 20:38:06 | 18.934,36 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44   |
| 27/04/2022 - 04:57:06 | 30.000,00 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 08:40:11 | 10.033,00            | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44   |
| 27/04/2022 - 08:43:21 | 28.500,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 27/04/2022 - 08:48:22 | 28.000,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 27/04/2022 - 08:48:25 | 10.030,00            | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |



*[Handwritten signature]*

|                       |          |  |  |
|-----------------------|----------|--|--|
| 27/04/2022 - 08:54:25 | 8.700,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p> |
| 27/04/2022 - 08:55:04 | 8.699,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | <p>Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.</p> <p>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32</p>  |
| 27/04/2022 - 09:14:46 | 8.500,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p> |
| 27/04/2022 - 09:16:07 | 8.499,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | <p>Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.</p> <p>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32</p>  |
| 27/04/2022 - 09:17:31 | 8.000,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p> |
| 27/04/2022 - 09:18:07 | 7.999,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | <p>Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.</p> <p>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32</p>  |



*[Handwritten signatures and initials]*



|                       |          |  |  |
|-----------------------|----------|--|--|
| 27/04/2022 - 09:29:42 | 7.895,00 | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> <li>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56</p> |
| 27/04/2022 - 09:32:40 | 7.500,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>   |
| 27/04/2022 - 09:33:43 | 7.000,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>   |
| 27/04/2022 - 09:34:00 | 7.499,00 | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> <li>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56</p> |
| 27/04/2022 - 09:35:36 | 6.800,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>   |



*[Handwritten signatures and initials]*

27/04/2022 - 09:37:13

6.700,00 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA

Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56

27/04/2022 - 09:38:43

6.500,00 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA

Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:

- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.  
- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44

**LOTE 0001 - ITEM 0028 - ITEM 15: MAO DE OBRA - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PRÁXIDIO ADMINISTRATIVO DO EXPOGRAMADO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA**

| Data                  | Valor                | CNPJ   | Situação   |
|-----------------------|----------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:09 | 24.081,63 (proposta) | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 26/04/2022 - 15:42:55 | 6.020,00 (proposta)  | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 6.020,41 (proposta)  | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |
| 26/04/2022 - 20:38:33 | 13.079,69 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44   |



Handwritten signatures and initials in blue ink.

|                       |                     |  |  |
|-----------------------|---------------------|--|--|
| 27/04/2022 - 04:57:30 | 6.000,00 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 08:40:40 | 5.999,00            | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |
| 27/04/2022 - 08:48:46 | 5.900,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |
| 27/04/2022 - 08:51:09 | 5.800,00            | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 08:53:04 | 4.000,00            | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |
| 27/04/2022 - 08:53:28 | 3.999,99            | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 09:12:06 | 5.500,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |
| 27/04/2022 - 09:14:56 | 3.999,00            | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |



*[Handwritten signatures and initials]*

|                       |          |  |  |
|-----------------------|----------|--|--|
| 27/04/2022 - 09:15:59 | 3.998,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | <p>Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.</p> <p>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32</p>  |
| 27/04/2022 - 09:30:00 | 3.997,99 | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> <li>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56</p> |
| 27/04/2022 - 09:39:06 | 3.800,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>   |

**LOTE 0001 - ITEM 0029 - ITEM 15: MATERIAL - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PRÁ%IO ADMINISTRATIVO DO EXOGRAMADO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA**

| Data                  | Valor                | CNPJ   | Situação   |
|-----------------------|----------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:09 | 6.020,41 (proposta)  | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> <li>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56</p> |
| 26/04/2022 - 15:59:41 | 24.081,00 (proposta) | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 24.081,63 (proposta) | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |



*[Handwritten signatures and initials]*

|                       |                      |  |  |
|-----------------------|----------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 20:38:52 | 9.342,64 (proposta)  | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p> |
| 27/04/2022 - 04:57:46 | 24.000,00 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | <p>Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.</p> <p>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32</p>  |
| 27/04/2022 - 08:41:46 | 6.019,00             | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p> |
| 27/04/2022 - 08:43:59 | 23.000,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |
| 27/04/2022 - 08:51:16 | 6.018,00             | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | <p>Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.</p> <p>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32</p>  |
| 27/04/2022 - 09:15:03 | 5.800,00             | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p> |
| 27/04/2022 - 09:15:50 | 5.799,99             | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | <p>Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.</p> <p>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32</p>  |



Handwritten signatures and initials in blue ink.

|                       |          |  |  |
|-----------------------|----------|--|--|
| 27/04/2022 - 09:17:25 | 5.600,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>   |
| 27/04/2022 - 09:18:16 | 5.599,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | <p>Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.</p> <p>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32</p>  |
| 27/04/2022 - 09:30:10 | 5.598,99 | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> <li>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56</p> |
| 27/04/2022 - 09:32:50 | 5.500,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>   |

**LOTE 0001 - ITEM 0030 - ITEM 16: MAO DE OBRA - REVISAO, MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE BARRAS ANTI-PANICO, TOTAL DE 50 UNIDADES**

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|------|-------|------|----------|
|------|-------|------|----------|



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

|                       |                  |  |  |
|-----------------------|------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:09 | 72,24 (proposta) | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 26/04/2022 - 15:43:53 | 18,00 (proposta) | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 18,06 (proposta) | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |
| 26/04/2022 - 20:40:50 | 18,00 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44   |
| 27/04/2022 - 04:58:32 | 18,00 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 08:41:09 | 17,50            | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44   |
| 27/04/2022 - 08:51:22 | 17,20            | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |

**LOTE 0001 - ITEM 0031 - ITEM 16: MATERIAL - REVISÃO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BARRAS ANTI-PÂNICO, TOTAL DE 50 UNIDADES**

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|------|-------|------|----------|
|------|-------|------|----------|



*[Handwritten signatures and initials]*

|                       |                  |  |  |
|-----------------------|------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:09 | 18,06 (proposta) | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligencia, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 26/04/2022 - 16:00:11 | 72,20 (proposta) | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 72,24 (proposta) | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |
| 26/04/2022 - 20:41:08 | 71,12 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligencia, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44   |
| 27/04/2022 - 04:58:41 | 72,00 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 08:49:29 | 68,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 27/04/2022 - 08:51:27 | 18,03            | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |

**LOTE 0001 - ITEM 0032 - ITEM 17: MAO DE OBRA - DEVERA SER ELABORADO O LAUDO CMAR (CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTOS) PARA A EDIFICACAO DO EXPOGRAMADO**

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|------|-------|------|----------|
|------|-------|------|----------|



*[Handwritten signatures and initials]*



|                       |                     |  |  |
|-----------------------|---------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:09 | 6.020,41 (proposta) | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> <li>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56</p> |
| 26/04/2022 - 15:45:35 | 6.020,00 (proposta) | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 6.020,41 (proposta) | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |
| 26/04/2022 - 20:41:35 | 5.500,00 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>   |
| 27/04/2022 - 04:59:02 | 6.000,00 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | <p>Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.</p> <p>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32</p>  |
| 27/04/2022 - 08:44:42 | 5.400,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 27/04/2022 - 08:49:28 | 5.000,00            | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> <li>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56</p> |



*[Handwritten signatures and initials]*

|                       |          |  |  |
|-----------------------|----------|--|--|
| 27/04/2022 - 08:51:34 | 4.800,00 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32  |
| 27/04/2022 - 08:53:57 | 2.000,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |
| 27/04/2022 - 08:54:41 | 1.999,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32  |
| 27/04/2022 - 09:03:16 | 4.750,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |
| 27/04/2022 - 09:13:38 | 1.999,88 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44 |
| 27/04/2022 - 09:15:13 | 1.999,70 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32  |
| 27/04/2022 - 09:36:03 | 4.500,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |

**LOTE 0001 - ITEM 0033 - ITEM 18: MAO DE OBRA - COLOCAR TAMPOES REMOVIVEIS NOS HIDRANTES POIS NAO CONSTAM EM PROJETO, CONFORME RELATORIO DE VISTORIA DE DEZEMBRO DE 2021**

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|------|-------|------|----------|
|------|-------|------|----------|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|



*[Handwritten signatures and initials]*

|                       |                   |  |  |
|-----------------------|-------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:09 | 963,27 (proposta) | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 26/04/2022 - 15:46:22 | 240,00 (proposta) | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 240,82 (proposta) | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |
| 26/04/2022 - 20:42:23 | 230,77 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44   |
| 27/04/2022 - 04:59:21 | 240,00 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 08:50:02 | 220,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 27/04/2022 - 08:51:41 | 219,00            | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 09:03:35 | 210,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 27/04/2022 - 09:04:46 | 209,99            | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 09:12:41 | 200,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |



*[Handwritten signatures and initials]*

|                       |        |  |  |
|-----------------------|--------|--|--|
| 27/04/2022 - 09:15:41 | 199,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32 |
| 27/04/2022 - 09:27:39 | 190,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda | Válido   |

**LOTE 0001 - ITEM 0034 - ITEM 18: MATERIAL - COLOCAR TAMPOES REMOVIVEIS NOS HIDRANTES POIS NAO CONSTAM EM PROJETO, CONFORME RELATORIO DE VISTORIA DE DEZEMBRO DE 2021**

| Data                  | Valor             | CNPJ   | Situação  |
|-----------------------|-------------------|--|---|
| 26/04/2022 - 12:05:09 | 240,82 (proposta) | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços, o caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 26/04/2022 - 15:46:46 | 963,00 (proposta) | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido  |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 963,27 (proposta) | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido  |
| 26/04/2022 - 20:42:25 | 744,87 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44  |
| 27/04/2022 - 04:59:48 | 963,00 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32  |
| 27/04/2022 - 08:50:22 | 730,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido  |



*[Handwritten signatures and initials]*

27/04/2022 - 08:51:48

240,00 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA

Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprido ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.

Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32

**LOTE 0001 - ITEM 0035 - ITEM 19: MAO DE OBRA - CIRCUITO INDEPENDENTE DE ILUMINACAO**

| Data                  | Valor                | CNPJ   | Situação   |
|-----------------------|----------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:09 | 30.102,04 (proposta) | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social - CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 26/04/2022 - 15:47:13 | 6.020,00 (proposta)  | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 6.020,41 (proposta)  | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |
| 26/04/2022 - 20:43:40 | 5.867,43 (proposta)  | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44   |
| 27/04/2022 - 05:00:23 | 6.000,00 (proposta)  | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprido ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. <p>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32</p>   |
| 27/04/2022 - 08:50:55 | 5.800,00             | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 27/04/2022 - 08:51:56 | 5.780,00             | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprido ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. <p>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32</p>   |



*[Handwritten signature]*

|                       |          |  |  |
|-----------------------|----------|--|--|
| 27/04/2022 - 08:52:40 | 5.000,00 | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 27/04/2022 - 08:52:52 | 4.999,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 09:04:07 | 4.900,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 27/04/2022 - 09:04:55 | 4.899,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 09:13:05 | 4.850,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 27/04/2022 - 09:15:24 | 4.830,00 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32   |
| 27/04/2022 - 09:27:59 | 4.800,00 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 27/04/2022 - 09:36:04 | 4.700,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44   |

**LOTE 0001 - ITEM 0036 - ITEM 19: MATERIAL - CIRCUITO INDEPENDENTE DE ILUMINACAO**

Data Valor CNPJ Situação



*[Handwritten signatures and initials]*

|                       |                      |  |  |
|-----------------------|----------------------|--|--|
| 26/04/2022 - 12:05:09 | 6.020,41 (proposta)  | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> <li>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56</p> |
| 26/04/2022 - 15:47:33 | 30.102,00 (proposta) | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 26/04/2022 - 17:05:41 | 30.102,04 (proposta) | 44.767.707/0001-01 - TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | Válido   |
| 26/04/2022 - 20:43:45 | 28.546,87 (proposta) | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>   |
| 27/04/2022 - 05:00:42 | 30.000,00 (proposta) | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | <p>Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.</p> <p>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32</p>  |
| 27/04/2022 - 08:45:30 | 28.000,00            | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | Válido   |
| 27/04/2022 - 08:52:03 | 6.010,00             | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | <p>Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.</p> <p>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS &amp; EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32</p>  |
| 27/04/2022 - 08:52:13 | 6.000,00             | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <p>Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44</p>   |



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

|                       |          |  |  |
|-----------------------|----------|--|--|
| 27/04/2022 - 08:52:31 | 5.999,99 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32  |
| 27/04/2022 - 08:54:28 | 5.850,00 | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 28/04/2022 13:59:56 |
| 27/04/2022 - 08:54:51 | 5.849,00 | 41.053.553/0001-90 - JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | Cancelado - O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.<br>Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada. 28/04/2022 16:18:32  |
| 27/04/2022 - 09:35:54 | 5.700,00 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | Cancelado - Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. 27/04/2022 11:50:44   |

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Lote  | Data/Hora             | Enviado por  | Arquivo   |
|-------|-----------------------|--|---|
| 0001a | 27/04/2022 - 10:32:05 | 40.032.164/0001-15 - ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | <a href="#">Planilha orçamentária final.pdf</a> |
| 0001a | 28/04/2022 - 12:24:54 | 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | <a href="#">PROPOSTA APRESENTAR.pdf</a>         |
| 0001a | 28/04/2022 - 16:39:50 | 92.484.575/0001-45 - Cenci Comércio de Extintores Ltda   | <a href="#">1121_gramadotur assinado.pdf</a>    |

## Documentos dos Fornecedores

| Fornecedor | Data/Hora | Enviado por | Número | Órgão de Expedição | Data de Expedição | Data de Validade | Arquivo |
|------------|-----------|-------------|--------|--------------------|-------------------|------------------|---------|
|------------|-----------|-------------|--------|--------------------|-------------------|------------------|---------|



*[Handwritten signatures and initials]*



|   |                    |                  |                        |                                |            |            |   |
|---|--------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|------------|------------|---|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 26/04/2022 - 10:35 | DIEGO DALL AGNOL | 0019419416             | Secretaria Estadual do RS      | 20/04/2022 | 18/06/2022 | <u>Certidão Negativa de Débitos junto a Fazenda Estadual</u>  |
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 26/04/2022 - 10:37 | DIEGO DALL AGNOL | 1928210                | CREA RS                        | 10/03/2022 | 31/03/2023 | <u>Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos no órgão fiscalizador competente</u> |
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 26/04/2022 - 10:41 | DIEGO DALL AGNOL | 11631/2022             | Município de Caxias do Sul RS  | 25/04/2022 | 24/07/2022 | <u>Certidão Negativa de Débitos junto ao Município sede do licitante</u>                                |
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 26/04/2022 - 10:43 | DIEGO DALL AGNOL | 1941027                | CREA RS                        | 25/04/2022 | 31/03/2023 | <u>Certidão do Registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente</u>                         |
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 26/04/2022 - 10:44 | DIEGO DALL AGNOL | 12389906/2022          | Justica do Trabalho RS         | 20/04/2022 | 17/10/2022 | <u>Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas</u>  |
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 26/04/2022 - 10:46 | DIEGO DALL AGNOL | 2022041801175986610975 | Caixa Economica Federal        | 20/04/2022 | 17/05/2022 | <u>Certificado de Regularidade junto ao FGTS</u>  |
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 26/04/2022 - 10:49 | DIEGO DALL AGNOL | 0001393652469          | Poder Judiciario RS - TJ       | 01/04/2022 | 01/07/2022 | <u>Certidão Negativa de Falências e concordatas emitida pelo Poder Judiciário da sede do licitante</u>  |
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 26/04/2022 - 10:50 | DIEGO DALL AGNOL | -                      | Republica Federativa do Brasil | 25/04/2022 | -          | <u>Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas</u>                                     |
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 26/04/2022 - 10:51 | DIEGO DALL AGNOL | -                      | -                              | 05/01/2022 | -          | <u>Ato constitutivo. Estatuto ou Contrato Social</u>  |



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

|   |                    |                         |                            |   |            |            |   |
|---|--------------------|-------------------------|----------------------------|---|------------|------------|---|
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 26/04/2022 - 10:55 | DIEGO DALL AGNOL        | -                          | Receita Federal do Brasil                       | 17/03/2022 | 13/09/2022 | <u>Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União</u> |
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 26/04/2022 - 11:01 | DIEGO DALL AGNOL        | -                          | -   | 27/04/2022 | -          | <u>Declaração Art. 7º, Inciso XXXIII da Constituição Federal</u>  |
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 26/04/2022 - 11:02 | DIEGO DALL AGNOL        | -                          | -   | 27/04/2022 | -          | <u>Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação</u>   |
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 26/04/2022 - 11:04 | DIEGO DALL AGNOL        | -                          | -   | 27/04/2022 | -          | <u>Declaração de Não-Parentesco</u>   |
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 26/04/2022 - 11:06 | DIEGO DALL AGNOL        | -                          | -   | 27/04/2022 | -          | <u>Declaração da empresa indicando o(s) Responsável(is) Técnico(s)</u>                                  |
| GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 26/04/2022 - 11:10 | DIEGO DALL AGNOL        | -                          | Hospital Pequeno Príncipe - CREA - Prevensystem | 25/04/2022 | -          | <u>Atestado de Capacidade Técnico-Operacional</u>   |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 26/04/2022 - 14:41 | MARCIO MAINARDO CARDOSO | 0019077741                 | Receita Estadual                                | 16/03/2022 | 14/05/2022 | <u>Certidão Negativa de Débitos junto a Fazenda Estadual</u>  |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 26/04/2022 - 14:42 | MARCIO MAINARDO CARDOSO | 1931008/1931006            | CREA-RS   | 22/03/2022 | 31/03/2023 | <u>Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos no órgão fiscalizador competente</u> |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 26/04/2022 - 14:43 | MARCIO MAINARDO CARDOSO | 8510/2022                  | Prefeitura Caxias do Sul                        | 29/03/2022 | 27/06/2022 | <u>Certidão Negativa de Débitos junto ao Município sede do licitante</u>                                |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 26/04/2022 - 14:47 | MARCIO MAINARDO CARDOSO | 1941094                    | CREA-RS   | 25/04/2022 | 31/03/2023 | <u>Certidão do Registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente</u>                         |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 26/04/2022 - 14:48 | MARCIO MAINARDO CARDOSO | 5673567/2022               | Justiça do Trabalho                             | 16/02/2022 | 15/08/2022 | <u>Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas</u>  |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 26/04/2022 - 14:49 | MARCIO MAINARDO CARDOSO | 2022040402153710871305     | Caixa Econômica Federal                         | 18/04/2022 | 03/05/2022 | <u>Certificado de Regularidade junto ao FGTS</u>  |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 26/04/2022 - 14:50 | MARCIO MAINARDO CARDOSO | 294140dd937e2973476d4cf9de | Power 2 Judiciário RS                           | 25/04/2022 | 25/07/2022 | <u>Certidão Negativa de Falências e concordatas emitida pelo Poder Judiciário da sede do licitante</u>  |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 26/04/2022 - 14:51 | MARCIO MAINARDO CARDOSO | -                          | REceita Federal                                 | 25/04/2022 | -          | <u>Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas</u>                                     |



*[Handwritten signature]*

|                                   |                    |                           |                        |                            |            |            |  |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------|--|
| Cenci Comércio de Extintores Ltda | 26/04/2022 - 15:03 | MARCIO MAINARDO CARDOSO   | -                      | -                          | 25/04/2022 | -          | Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação   |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda | 26/04/2022 - 15:03 | MARCIO MAINARDO CARDOSO   | -                      | -                          | 25/04/2022 | -          | Declaração de Não-Parentesco   |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda | 26/04/2022 - 15:03 | MARCIO MAINARDO CARDOSO   | -                      | -                          | 25/04/2022 | -          | Declaração da empresa indicando o(s) Responsável(is) Técnico(s)                                  |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda | 26/04/2022 - 15:04 | MARCIO MAINARDO CARDOSO   | -                      | REceita Federal            | 23/11/2021 | 22/05/2022 | Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda | 26/04/2022 - 15:05 | MARCIO MAINARDO CARDOSO   | -                      | -                          | 24/01/2017 | -          | Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social  |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | 26/04/2022 - 15:05 | LEONARDO ROTTA            | -                      | -                          | 16/12/2021 | -          | Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social  |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | 26/04/2022 - 15:06 | LEONARDO ROTTA            | -                      | Receita Federal            | 26/04/2022 | -          | Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas                                     |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | 26/04/2022 - 15:08 | LEONARDO ROTTA            | 1941361                | CREA-RS                    | 26/04/2022 | 30/04/2022 | Certidão do Registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente                         |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | 26/04/2022 - 15:09 | LEONARDO ROTTA            | -                      | -                          | 26/04/2022 | -          | Declaração de Não-Parentesco   |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | 26/04/2022 - 15:10 | LEONARDO ROTTA            | -                      | -                          | 26/04/2022 | -          | Declaração da empresa indicando o(s) Responsável(is) Técnico(s)                                  |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | 26/04/2022 - 15:11 | LEONARDO ROTTA            | -                      | -                          | 26/04/2022 | -          | Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação   |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | 26/04/2022 - 15:17 | LEONARDO ROTTA            | -                      | -                          | 26/04/2022 | -          | Declaração Art. 7º, Inciso XXXIII da Constituição Federal  |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | 26/04/2022 - 15:31 | LEONARDO ROTTA            | 0019492732             | SEFAZ-RS                   | 26/04/2022 | 24/06/2022 | Certidão Negativa de Débitos junto a Fazenda Estadual  |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | 26/04/2022 - 15:34 | LEONARDO ROTTA            | 1166480/0              | CREA-RS                    | 26/04/2022 | 26/05/2022 | Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos no órgão fiscalizador competente |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | 26/04/2022 - 15:36 | LEONARDO ROTTA            | NA                     | PREFEITURA DE PORTO ALEGRE | 26/04/2022 | 26/05/2022 | Certidão Negativa de Débitos junto ao Município sede do licitante                                |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | 26/04/2022 - 15:37 | LEONARDO ROTTA            | 9568186/2022           | JUSTIÇA DO TRABALHO        | 26/04/2022 | 20/09/2022 | Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas  |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | 26/04/2022 - 15:38 | LEONARDO ROTTA            | 2022041501522853362303 | CAIXA                      | 26/04/2022 | 14/05/2022 | Certificado de Regularidade junto ao FGTS  |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | 26/04/2022 - 15:39 | LEONARDO ROTTA            | NA                     | PODER JUDICIÁRIO RS        | 26/04/2022 | 24/06/2022 | Certidão Negativa de Falências e concordatas emitida pelo Poder Judiciário da sede do licitante  |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | 26/04/2022 - 15:40 | LEONARDO ROTTA            | -                      | RECEITA FEDERAL            | 26/04/2022 | 23/10/2022 | Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda | 26/04/2022 - 15:51 | MARCIO MAINARDO CARDOSO   | -                      | vários                     | 21/01/2021 | -          | Atestado de Capacidade Técnico-Operacional   |
| Cenci Comércio de Extintores Ltda | 26/04/2022 - 15:52 | MARCIO MAINARDO CARDOSO   | -                      | -                          | 25/04/2022 | -          | Declaração Art. 7º, Inciso XXXIII da Constituição Federal  |
| ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      | 26/04/2022 - 17:28 | LEONARDO ROTTA            | -                      | vascocivitas               | 26/04/2022 | -          | Atestado de Capacidade Técnico-Operacional   |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA     | 26/04/2022 - 20:43 | JULIO CESAR MULLER FUQUES | 1941535                | CREA                       | 26/04/2022 | 12/05/2022 | Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos no órgão fiscalizador competente |



*[Handwritten signatures and initials]*

|                               |                    |                           |                                |  |            |            |  |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|--|------------|------------|--|
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 26/04/2022 - 20:45 | JULIO CESAR MULLER FUQUES | 965076                         | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO               | 14/03/2022 | 14/05/2022 | Certidão Negativa de Débitos junto ao Município sede do licitante                                |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 26/04/2022 - 20:50 | JULIO CESAR MULLER FUQUES | 1938638                        | CREA   | 12/04/2022 | 12/05/2022 | Certidão do Registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente                         |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 26/04/2022 - 20:52 | JULIO CESAR MULLER FUQUES | 1100873/2022                   | PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO               | 13/01/2022 | 11/07/2022 | Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas  |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 26/04/2022 - 21:05 | JULIO CESAR MULLER FUQUES | 0019194714                     | SECRETARIA DA FAZENDA RECEITA ESTADUAL             | 30/03/2022 | 28/05/2022 | Certidão Negativa de Débitos junto a Fazenda Estadual  |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 26/04/2022 - 21:07 | JULIO CESAR MULLER FUQUES | 903881d2deacceed02d7b4d61800d8 | PODER JUDICIÁRIO                                   | 08/03/2022 | 08/05/2022 | Certidão Negativa de Falências e concordatas emitida pelo Poder Judiciário da sede do licitante  |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 26/04/2022 - 21:08 | JULIO CESAR MULLER FUQUES | -                              | REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL                     | 08/04/2022 | -          | Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas                                     |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 26/04/2022 - 21:10 | JULIO CESAR MULLER FUQUES | -                              | CREA   | 21/01/2022 | -          | Atestado de Capacidade Técnico-Operacional   |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 26/04/2022 - 21:10 | JULIO CESAR MULLER FUQUES | -                              | -  | 19/11/2021 | -          | Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social  |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 26/04/2022 - 21:13 | JULIO CESAR MULLER FUQUES | -                              | Secretaria da Receita Federal do Brasil Procurador | 16/01/2022 | 15/07/2022 | Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 26/04/2022 - 21:29 | JULIO CESAR MULLER FUQUES | -                              | -  | 20/01/2022 | -          | Declaração Art. 7º, Inciso XXXIII da Constituição Federal  |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 26/04/2022 - 21:43 | JULIO CESAR MULLER FUQUES | -                              | -  | 25/04/2022 | -          | Declaração de Não-Parentesco   |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 26/04/2022 - 22:04 | JULIO CESAR MULLER FUQUES | -                              | -  | 25/04/2022 | -          | Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação   |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 26/04/2022 - 22:31 | JULIO CESAR MULLER FUQUES | 20220420420540806195334        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 26/04/2022 | 24/05/2022 | Certificado de Regularidade junto ao FGTS  |
| JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 26/04/2022 - 22:43 | JULIO CESAR MULLER FUQUES | -                              | -  | 25/04/2022 | -          | Declaração da empresa indicando o(s) Responsável(is) Técnico(s)                                  |

## Inabilitados

| Data   | Fornecedor                   | CNPJ               | Detalhe   |
|--|------------------------------|--------------------|---|
| 27/04/2022 - 11:50:44  | ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA | 40.032.164/0001-15 | Item 0001 - ITEM 1: MAO DE OBRA - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 412 PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA, INDICADAS NA PLANILHA DO ANEXO I, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS |
| <p>Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.</p> |                              |                    |   |
| 27/04/2022 - 11:50:44  | ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA | 40.032.164/0001-15 | Item 0002 - ITEM 1: MATERIAL - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 412 PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA, INDICADAS NA PLANILHA DO ANEXO I, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS    |
| <p>Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.</p> |                              |                    |   |
| 27/04/2022 - 11:50:44  | ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA | 40.032.164/0001-15 | Item 0003 - ITEM 2: MAO DE OBRA - AQUISICAO E COLOCACAO DE 10 BLOCOS AUTONOMOS DE 1.200 LUMENS, COM DOIS FARETES, DIRECIONAVEIS, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS         |
| <p>Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.</li> <li>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.</li> </ul> <p>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.</p> |                              |                    |   |



*[Handwritten signatures and initials]*

|  |                              |                    |  |
|--|------------------------------|--------------------|--|
| 27/04/2022 - 11:50:44  | ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA | 40.032.164/0001-15 | Item 0004 - ITEM 2: MATERIAL - AQUISICAO E COLOCACAO DE 10 BLOCOS AUTONOMOS DE 1.200 LUMENS, COM DOIS FARELETES, DIRECIONAVEIS, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS |
| Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. |                              |                    |  |
| 27/04/2022 - 11:50:44  | ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA | 40.032.164/0001-15 | Item 0005 - ITEM 3: MAO DE OBRA - AQUISICAO E COLOCACAO DE 26 LUZES DE EMERGENCIA COM 30 LED, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS                                   |
| Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. |                              |                    |  |
| 27/04/2022 - 11:50:44  | ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA | 40.032.164/0001-15 | Item 0006 - ITEM 3: MATERIAL - AQUISICAO E COLOCACAO DE 26 LUZES DE EMERGENCIA COM 30 LED, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS                                      |
| Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. |                              |                    |  |
| 27/04/2022 - 11:50:44  | ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA | 40.032.164/0001-15 | Item 0007 - ITEM 4: MAO DE OBRA - REVISAO, AQUISICAO E SUBSTITUICAO DE BATERIAS DA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA       |
| Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. |                              |                    |  |
| 27/04/2022 - 11:50:44  | ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA | 40.032.164/0001-15 | Item 0008 - ITEM 4: MATERIAL - REVISAO, AQUISICAO E SUBSTITUICAO DE BATERIAS DA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA          |
| Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. |                              |                    |  |
| 27/04/2022 - 11:50:44  | ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA | 40.032.164/0001-15 | Item 0009 - ITEM 5: MAO DE OBRA - FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PILHAS ALCALINAS PARA 133 DETECTORES DE FUMACA EXISTENTES   |
| Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. |                              |                    |  |
| 27/04/2022 - 11:50:44  | ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA | 40.032.164/0001-15 | Item 0010 - ITEM 5: MATERIAL - FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PILHAS ALCALINAS PARA 133 DETECTORES DE FUMACA EXISTENTES  |
| Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. |                              |                    |  |
| 27/04/2022 - 11:50:44  | ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA | 40.032.164/0001-15 | Item 0011 - ITEM 6: MAO DE OBRA - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE DETECTORES DE FUMACA, CONFORME MODELO EXISTENTE  |
| Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. |                              |                    |  |
| 27/04/2022 - 11:50:44  | ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA | 40.032.164/0001-15 | Item 0012 - ITEM 6: MATERIAL - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE DETECTORES DE FUMACA, CONFORME MODELO EXISTENTE   |
| Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. |                              |                    |  |
| 27/04/2022 - 11:50:44  | ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA | 40.032.164/0001-15 | Item 0013 - ITEM 7: MAO DE OBRA - COLOCACAO DE UMA NOVA BOTOEIRA DE ALARME   |
| Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:<br>- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.<br>- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.<br>As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. |                              |                    |  |
| 27/04/2022 - 11:50:44  | ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA | 40.032.164/0001-15 | Item 0014 - ITEM 7: MATERIAL - COLOCACAO DE UMA NOVA BOTOEIRA DE ALARME  |



*[Handwritten signature]*

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:

- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.
- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.

As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

27/04/2022 - 11:50:44 ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA 40.032.164/0001-15 Item 0015 - ITEM 8: MAO DE OBRA - REPOSICIONAMENTO DE NOVE BOTOEIRAS DE ALARME

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:

- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.
- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.

As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

27/04/2022 - 11:50:44 ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA 40.032.164/0001-15 Item 0016 - ITEM 8: MATERIAL - REPOSICIONAMENTO DE NOVE BOTOEIRAS DE ALARME

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:

- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.
- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.

As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

27/04/2022 - 11:50:44 ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA 40.032.164/0001-15 Item 0017 - ITEM 9: MAO DE OBRA - REVISAO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE ALARME E DETECCAO EXISTENTE (TESTES DE ACIONADORES, DETECTORES, MAPEAMENTO DOS PONTOS E TROCA DE BATERIAS)

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:

- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.
- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.

As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

27/04/2022 - 11:50:44 ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA 40.032.164/0001-15 Item 0018 - ITEM 9: MATERIAL - REVISAO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE ALARME E DETECCAO EXISTENTE (TESTES DE ACIONADORES, DETECTORES, MAPEAMENTO DOS PONTOS E TROCA DE BATERIAS)

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:

- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.
- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.

As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

27/04/2022 - 11:50:44 ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA 40.032.164/0001-15 Item 0019 - ITEM 10: MAO DE OBRA - INSTALACAO DOS DETECTORES PONTUAIS NOS LOCAIS FALTANTES

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:

- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.
- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.

As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

27/04/2022 - 11:50:44 ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA 40.032.164/0001-15 Item 0020 - ITEM 10: MATERIAL - INSTALACAO DOS DETECTORES PONTUAIS NOS LOCAIS FALTANTES

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:

- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.
- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.

As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

27/04/2022 - 11:50:44 ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA 40.032.164/0001-15 Item 0021 - ITEM 11: MAO DE OBRA - ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E AÇÕES BUILT-IN DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO DE INCENDIO

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:

- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.
- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.

As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

27/04/2022 - 11:50:44 ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA 40.032.164/0001-15 Item 0022 - ITEM 12: MAO DE OBRA - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 1, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:

- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.
- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.

As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

27/04/2022 - 11:50:44 ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA 40.032.164/0001-15 Item 0023 - ITEM 12: MATERIAL - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 1, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:

- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.
- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.

As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.



Handwritten signature and initials in blue ink.

27/04/2022 - 11:50:44      ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      40.032.164/0001-15      Item 0024 - ITEM 13: MAO DE OBRA - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 2, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:  
- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.  
- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

27/04/2022 - 11:50:44      ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      40.032.164/0001-15      Item 0025 - ITEM 13: MATERIAL - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 2, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:  
- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.  
- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

27/04/2022 - 11:50:44      ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      40.032.164/0001-15      Item 0026 - ITEM 14: MAO DE OBRA - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 3, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:  
- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.  
- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

27/04/2022 - 11:50:44      ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      40.032.164/0001-15      Item 0027 - ITEM 14: MATERIAL - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 3, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:  
- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.  
- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

27/04/2022 - 11:50:44      ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      40.032.164/0001-15      Item 0028 - ITEM 15: MAO DE OBRA - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PRÁ%#DIO ADMINISTRATIVO DO EXPOGRAMADO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:  
- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.  
- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

27/04/2022 - 11:50:44      ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      40.032.164/0001-15      Item 0029 - ITEM 15: MATERIAL - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PRÁ%#DIO ADMINISTRATIVO DO EXPOGRAMADO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:  
- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.  
- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

27/04/2022 - 11:50:44      ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      40.032.164/0001-15      Item 0030 - ITEM 16: MAO DE OBRA - REVISAO, MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE BARRAS ANTI-PANICO, TOTAL DE 50 UNIDADES

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:  
- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.  
- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

27/04/2022 - 11:50:44      ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      40.032.164/0001-15      Item 0031 - ITEM 16: MATERIAL - REVISÃO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BARRAS ANTI-PÂNICO, TOTAL DE 50 UNIDADES

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:  
- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.  
- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

27/04/2022 - 11:50:44      ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA      40.032.164/0001-15      Item 0032 - ITEM 17: MAO DE OBRA - DEVERA SER ELABORADO O LAUDO CMAR (CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTOS E DE REVESTIMENTO) PARA A EDIFICACAO DO EXPOGRAMADO

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:  
- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório.  
- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

27/04/2022 - 11:50:44      ROTTA XAVIER      40.032.164/0001-15      Item 0033 - ITEM 18: MAO DE OBRA - COLOCAR TAMPOES REMOVIVEIS NOS HIDRANTES POIS NAO CONSTAM EM PROJETO, CONFORME RELATORIO DE VISTORIA DE DEZEMBRO DE 2021

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:  
- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do Instrumento convocatório.  
- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

27/04/2022 - 11:50:44      ROTTA XAVIER      40.032.164/0001-15      Item 0034 - ITEM 18: MATERIAL - COLOCAR TAMPOES REMOVIVEIS NOS HIDRANTES POIS NAO CONSTAM EM PROJETO, CONFORME RELATORIO DE VISTORIA DE DEZEMBRO DE 2021

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:  
- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do Instrumento convocatório.  
- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

27/04/2022 - 11:50:44      ROTTA XAVIER      40.032.164/0001-15      Item 0035 - ITEM 19: MAO DE OBRA - CIRCUITO INDEPENDENTE DE ILUMINACAO

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:  
- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do Instrumento convocatório.  
- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

27/04/2022 - 11:50:44      ROTTA XAVIER      40.032.164/0001-15      Item 0036 - ITEM 19: MATERIAL - CIRCUITO INDEPENDENTE DE ILUMINACAO

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas:  
- Ausência da certidão do registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do Instrumento convocatório.  
- O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56      GLOBAL AMERICA SYSTEM      17.804.883/0001-95      Item 0001 - ITEM 1: MAO DE OBRA - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 412 PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA, INDICADAS NA PLANILHA DO ANEXO I, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:  
- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56      GLOBAL AMERICA SYSTEM      17.804.883/0001-95      Item 0002 - ITEM 1: MATERIAL - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 412 PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA, INDICADAS NA PLANILHA DO ANEXO I, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:  
- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56      GLOBAL AMERICA SYSTEM      17.804.883/0001-95      Item 0003 - ITEM 2: MAO DE OBRA - AQUISICAO E COLOCACAO DE 10 BLOCOS AUTONOMOS DE 1.200 LUMENS, COM DOIS FAROLETES, DIRECIONAVEIS, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:  
- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56      GLOBAL AMERICA SYSTEM      17.804.883/0001-95      Item 0004 - ITEM 2: MATERIAL - AQUISICAO E COLOCACAO DE 10 BLOCOS AUTONOMOS DE 1.200 LUMENS, COM DOIS FAROLETES, DIRECIONAVEIS, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS



*[Handwritten signatures and marks]*



Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.
  - Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".
- As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0005 - ITEM 3: MAO DE OBRA - AQUISICAO E COLOCACAO DE 26 LUZES DE EMERGENCIA COM 30 LED, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS  
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.
  - Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".
- As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0006 - ITEM 3: MATERIAL - AQUISICAO E COLOCACAO DE 26 LUZES DE EMERGENCIA COM 30 LED, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS  
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.
  - Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".
- As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0007 - ITEM 4: MAO DE OBRA - REVISAO, AQUISICAO E SUBSTITUICAO DE BATERIAS DA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA  
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.
  - Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".
- As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0008 - ITEM 4: MATERIAL - REVISAO, AQUISICAO E SUBSTITUICAO DE BATERIAS DA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA  
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.
  - Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".
- As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0009 - ITEM 5: MAO DE OBRA - FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PILHAS ALCALINAS PARA 133 DETECTORES DE FUMACA EXISTENTES  
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.
  - Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".
- As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0010 - ITEM 5: MATERIAL - FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PILHAS ALCALINAS PARA 133 DETECTORES DE FUMACA EXISTENTES  
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0011 - ITEM 6: MAO DE OBRA - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE IMPORTACAO E DETECTORES DE FUMACA, CONFORME MODELO EXISTENTE EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0012 - ITEM 6: MATERIAL - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE IMPORTACAO E DETECTORES DE FUMACA, CONFORME MODELO EXISTENTE EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0013 - ITEM 7: MAO DE OBRA - COLOCACAO DE UMA NOVA BOTOEIRA DE ALARME IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0014 - ITEM 7: MATERIAL - COLOCACAO DE UMA NOVA BOTOEIRA DE ALARME IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0015 - ITEM 8: MAO DE OBRA - REPOSICIONAMENTO DE NOVE BOTOEIRAS DE ALARME IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0016 - ITEM 8: MATERIAL - REPOSICIONAMENTO DE NOVE BOTOEIRAS DE ALARME IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA



*[Handwritten signature]*

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.
  - Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".
- As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0017 - ITEM 9: MAO DE OBRA - REVISAO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE ALARME E DETECCAO EXISTENTE (TESTES DE ACIONADORES, DETECTORES, MAPEAMENTO DOS PONTOS E TROCA DE BATERIAS)  
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.
  - Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".
- As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0018 - ITEM 9: MATERIAL - REVISAO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE ALARME E DETECCAO EXISTENTE (TESTES DE ACIONADORES, DETECTORES, MAPEAMENTO DOS PONTOS E TROCA DE BATERIAS)  
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.
  - Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".
- As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0019 - ITEM 10: MAO DE OBRA - INSTALACAO DOS DETECTORES PONTUAIS NOS LOCAIS FALTANTES  
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.
  - Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".
- As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0020 - ITEM 10: MATERIAL - INSTALACAO DOS DETECTORES PONTUAIS NOS LOCAIS FALTANTES  
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.
  - Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".
- As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0021 - ITEM 11: MAO DE OBRA - ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E ÆœAS BUILTÆœ DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO DE INCENDIO  
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.
  - Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".
- As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0022 - ITEM 12: MAO DE OBRA - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 1, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA  
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0023 - ITEM 12: MATERIAL - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 1, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0024 - ITEM 13: MAO DE OBRA - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 2, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0025 - ITEM 13: MATERIAL - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 2, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0026 - ITEM 14: MAO DE OBRA - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 3, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0027 - ITEM 14: MATERIAL - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 3, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0028 - ITEM 15: MAO DE OBRA - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PRÁ%IDIO ADMINISTRATIVO DO EXPOGRAMADO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.
  - Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".
- As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0029 - ITEM 15: MATERIAL - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PRÁ%#DIO ADMINISTRATIVO DO EXPOGRAMADO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.
  - Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".
- As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0030 - ITEM 16: MAO DE OBRA - REVISAO, MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE BARRAS ANTI-PANICO, TOTAL DE 50 UNIDADES

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.
  - Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".
- As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0031 - ITEM 16: MATERIAL - REVISÃO E MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BARRAS ANTI-PÂNICO, TOTAL DE 50 UNIDADES

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.
  - Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".
- As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0032 - ITEM 17: MAO DE OBRA - DEVERA SER ELABORADO O LAUDO CMAR (CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTOS E DE REVESTIMENTO) PARA A EDIFICACAO DO EXPOGRAMADO

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.
  - Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".
- As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0033 - ITEM 18: MAO DE OBRA - COLOCAR TAMPOES REMOVIVEIS NOS HIDRANTES POIS NAO CONSTAM EM PROJETO, CONFORME RELATORIO DE VISTORIA DE DEZEMBRO DE 2021

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.
  - Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".
- As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0034 - ITEM 18: MATERIAL - COLOCAR TAMPOES REMOVIVEIS NOS HIDRANTES POIS NAO CONSTAM EM PROJETO, CONFORME RELATORIO DE VISTORIA DE DEZEMBRO DE 2021



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0035 - ITEM 19: MAO DE OBRA - CIRCUITO INDEPENDENTE DE ILUMINACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 13:59:56 GLOBAL AMERICA SYSTEM 17.804.883/0001-95 Item 0036 - ITEM 19: MATERIAL - CIRCUITO INDEPENDENTE DE ILUMINACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA

Desclassificação: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas:

- Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio.  
- Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá como comprovação do vínculo".  
As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.

28/04/2022 - 16:18:32 JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA 41.053.553/0001-90 Item 0001 - ITEM 1: MAO DE OBRA - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 412 PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA, INDICADAS NA PLANILHA DO ANEXO I, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

28/04/2022 - 16:18:32 JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA 41.053.553/0001-90 Item 0002 - ITEM 1: MATERIAL - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 412 PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA, INDICADAS NA PLANILHA DO ANEXO I, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

28/04/2022 - 16:18:32 JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA 41.053.553/0001-90 Item 0003 - ITEM 2: MAO DE OBRA - AQUISICAO E COLOCACAO DE 10 BLOCOS AUTONOMOS DE 1.200 LUMENS, COM DOIS FAROLETES, DIRECIONAVEIS, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

28/04/2022 - 16:18:32 JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA 41.053.553/0001-90 Item 0004 - ITEM 2: MATERIAL - AQUISICAO E COLOCACAO DE 10 BLOCOS AUTONOMOS DE 1.200 LUMENS, COM DOIS FAROLETES, DIRECIONAVEIS, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

28/04/2022 - 16:18:32 JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA 41.053.553/0001-90 Item 0005 - ITEM 3: MAO DE OBRA - AQUISICAO E COLOCACAO DE 26 LUZES DE EMERGENCIA COM 30 LED, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

28/04/2022 - 16:18:32 JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA 41.053.553/0001-90 Item 0006 - ITEM 3: MATERIAL - AQUISICAO E COLOCACAO DE 26 LUZES DE EMERGENCIA COM 30 LED, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprе ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

|                       |                               |                    |  |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| 28/04/2022 - 16:18:32 | JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 41.053.553/0001-90 | Item 0007 - ITEM 4: MAO DE OBRA - REVISAO, AQUISICAO E SUBSTITUICAO DE BATERIAS DA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--|

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprе ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

|                       |                               |                    |   |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|
| 28/04/2022 - 16:18:32 | JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 41.053.553/0001-90 | Item 0008 - ITEM 4: MATERIAL - REVISAO, AQUISICAO E SUBSTITUICAO DE BATERIAS DA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprе ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

|                       |                               |                    |  |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| 28/04/2022 - 16:18:32 | JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 41.053.553/0001-90 | Item 0009 - ITEM 5: MAO DE OBRA - FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PILHAS ALCALINAS PARA 133 DETECTORES DE FUMACA EXISTENTES |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--|

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprе ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

|                       |                               |                    |   |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|
| 28/04/2022 - 16:18:32 | JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 41.053.553/0001-90 | Item 0010 - ITEM 5: MATERIAL - FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PILHAS ALCALINAS PARA 133 DETECTORES DE FUMACA EXISTENTES |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprе ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

|                       |                               |                    |   |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|
| 28/04/2022 - 16:18:32 | JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 41.053.553/0001-90 | Item 0011 - ITEM 6: MAO DE OBRA - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE DETECTORES DE FUMACA, CONFORME MODELO EXISTENTE |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprе ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

|                       |                               |                    |  |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| 28/04/2022 - 16:18:32 | JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 41.053.553/0001-90 | Item 0012 - ITEM 6: MATERIAL - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE DETECTORES DE FUMACA, CONFORME MODELO EXISTENTE |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--|

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprе ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

|                       |                               |                    |  |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| 28/04/2022 - 16:18:32 | JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 41.053.553/0001-90 | Item 0013 - ITEM 7: MAO DE OBRA - COLOCACAO DE UMA NOVA BOTOEIRA DE ALARME |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--|

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprе ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

|                       |                               |                    |   |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|
| 28/04/2022 - 16:18:32 | JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 41.053.553/0001-90 | Item 0014 - ITEM 7: MATERIAL - COLOCACAO DE UMA NOVA BOTOEIRA DE ALARME |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprе ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

|                       |                               |                    |  |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| 28/04/2022 - 16:18:32 | JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 41.053.553/0001-90 | Item 0015 - ITEM 8: MAO DE OBRA - REPOSICIONAMENTO DE NOVE BOTOEIRAS DE ALARME |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--|

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprе ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

|                       |                               |                    |   |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|
| 28/04/2022 - 16:18:32 | JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 41.053.553/0001-90 | Item 0016 - ITEM 8: MATERIAL - REPOSICIONAMENTO DE NOVE BOTOEIRAS DE ALARME |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.

Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

|                       |                               |                    |   |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|
| 28/04/2022 - 16:18:32 | JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 41.053.553/0001-90 | Item 0017 - ITEM 9: MAO DE OBRA - REVISAO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE ALARME E DETECCAO EXISTENTE (TESTES DE ACIONADORES, DETECTORES, MAPEAMENTO DOS PONTOS E TROCA DE BATERIAS) |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.

Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

|                       |                               |                    |  |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| 28/04/2022 - 16:18:32 | JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 41.053.553/0001-90 | Item 0018 - ITEM 9: MATERIAL - REVISAO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE ALARME E DETECCAO EXISTENTE (TESTES DE ACIONADORES, DETECTORES, MAPEAMENTO DOS PONTOS E TROCA DE BATERIAS) |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--|

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.

Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

|                       |                               |                    |  |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| 28/04/2022 - 16:18:32 | JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 41.053.553/0001-90 | Item 0019 - ITEM 10: MAO DE OBRA - INSTALACAO DOS DETECTORES PONTUAIS NOS LOCAIS FALTANTES |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--|

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.

Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

|                       |                               |                    |   |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|
| 28/04/2022 - 16:18:32 | JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 41.053.553/0001-90 | Item 0020 - ITEM 10: MATERIAL - INSTALACAO DOS DETECTORES PONTUAIS NOS LOCAIS FALTANTES |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.

Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

|                       |                               |                    |   |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|
| 28/04/2022 - 16:18:32 | JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 41.053.553/0001-90 | Item 0021 - ITEM 11: MAO DE OBRA - ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E AÇÕES BUILT-IN DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO DE INCENDIO |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.

Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

|                       |                               |                    |  |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| 28/04/2022 - 16:18:32 | JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 41.053.553/0001-90 | Item 0022 - ITEM 12: MAO DE OBRA - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 1, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--|

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.

Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

|                       |                               |                    |   |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|
| 28/04/2022 - 16:18:32 | JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 41.053.553/0001-90 | Item 0023 - ITEM 12: MATERIAL - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 1, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.

Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

|                       |                               |                    |  |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| 28/04/2022 - 16:18:32 | JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 41.053.553/0001-90 | Item 0024 - ITEM 13: MAO DE OBRA - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 2, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--|

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprir ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.

Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

|                       |                               |                    |   |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|
| 28/04/2022 - 16:18:32 | JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 41.053.553/0001-90 | Item 0025 - ITEM 13: MATERIAL - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 2, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|



*[Handwritten signature and initials]*



Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprе ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.

Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

|                       |                               |                    |  |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| 28/04/2022 - 16:18:32 | JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 41.053.553/0001-90 | Item 0026 - ITEM 14: MAO DE OBRA - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 3, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--|

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprе ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.

Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

|                       |                               |                    |   |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|
| 28/04/2022 - 16:18:32 | JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 41.053.553/0001-90 | Item 0027 - ITEM 14: MATERIAL - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PAVILHAO 3, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprе ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.

Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

|                       |                               |                    |  |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| 28/04/2022 - 16:18:32 | JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 41.053.553/0001-90 | Item 0028 - ITEM 15: MAO DE OBRA - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PRÁ%#DIO ADMINISTRATIVO DO EXPOGRAMADO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--|

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprе ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.

Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

|                       |                               |                    |   |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|
| 28/04/2022 - 16:18:32 | JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 41.053.553/0001-90 | Item 0029 - ITEM 15: MATERIAL - INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE DETECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DOS DETECTORES DE FUMACA LINEAR, NO PRÁ%#DIO ADMINISTRATIVO DO EXPOGRAMADO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA CONTRATADA |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprе ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.

Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

|                       |                               |                    |   |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|
| 28/04/2022 - 16:18:32 | JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 41.053.553/0001-90 | Item 0030 - ITEM 16: MAO DE OBRA - REVISAO, MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE BARRAS ANTI-PANICO, TOTAL DE 50 UNIDADES |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprе ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.

Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

|                       |                               |                    |  |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| 28/04/2022 - 16:18:32 | JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 41.053.553/0001-90 | Item 0031 - ITEM 16: MATERIAL - REVISÃO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BARRAS ANTI-PÂNICO, TOTAL DE 50 UNIDADES |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--|

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprе ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.

Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

|                       |                               |                    |   |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|
| 28/04/2022 - 16:18:32 | JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 41.053.553/0001-90 | Item 0032 - ITEM 17: MAO DE OBRA - DEVERA SER ELABORADO O LAUDO CMAR (CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTOS E DE REVESTIMENTO) PARA A EDIFICACAO DO EXPOGRAMADO |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprе ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.

Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

|                       |                               |                    |   |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|
| 28/04/2022 - 16:18:32 | JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 41.053.553/0001-90 | Item 0033 - ITEM 18: MAO DE OBRA - COLOCAR TAMPOES REMOVIVEIS NOS HIDRANTES POIS NAO CONSTAM EM PROJETO, CONFORME RELATORIO DE VISTORIA DE DEZEMBRO DE 2021 |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumprе ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.

Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

|                       |                               |                    |  |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| 28/04/2022 - 16:18:32 | JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA | 41.053.553/0001-90 | Item 0034 - ITEM 18: MATERIAL - COLOCAR TAMPOES REMOVIVEIS NOS HIDRANTES POIS NAO CONSTAM EM PROJETO, CONFORME RELATORIO DE VISTORIA DE DEZEMBRO DE 2021 |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--|



*[Handwritten signatures and initials]*

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.

Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

28/04/2022 - 16:18:32 JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA 41.053.553/0001-90 Item 0035 - ITEM 19: MAO DE OBRA - CIRCUITO INDEPENDENTE DE ILUMINACAO

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.

Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

28/04/2022 - 16:18:32 JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA 41.053.553/0001-90 Item 0036 - ITEM 19: MATERIAL - CIRCUITO INDEPENDENTE DE ILUMINACAO

Desclassificação: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada.

Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso            | Contrarrazão       |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 29/04/2022 - 10:31  | 04/05/2022 - 17:45 | 09/05/2022 - 17:45 |

## 0001 - PPCI EXPOGRAMADO

### Intenções de Recurso

| CNPJ   | Data de Envio         | Intenção   | Julgamento |
|--|-----------------------|--|------------|
| 17.804.883/0001-95 - GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 29/04/2022 - 10:14:24 | DISCORDAMOS DE NOSSA INABILITAÇÃO POIS PODERIA TER SIDO SOLICITADA DILIGÊNCIA. O CAMPO CTPS DO PROFISSIONAL NÃO CONSTAVA COMO LINK DE ENVIO DE DOCUMENTOS. OS DOCUMENTOS NA HORA DO ENVIO PEDEM PARA SER ENVIADOS UM A UM, INCLUSIVE COM DESCRIÇÃO DE NUMERO DA CERTIDÃO E DATAS, PORÉM O CAMPO CTPS NÃO CONSTAVA NA DESCRIÇÃO. A NÃO SER QUE A DOCUMENTAÇÃO DEVESSE SER ENVIADA EM ARQUIVO ÚNICO, O QUE NÃO FOI SOLICITADO. | Deferido   |

## Classificação Parcial

### LOTE 0001 - ITEM 0001 ITEM 1: MAO DE OBRA - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 412 PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA, INDICADAS NA PLANILHA DO ANEXO I, CONFORME PPCI DO CENTRO DE EVENTOS

| Classif. | Fornecedor  | CPF/CNPJ           | Situação <sup>1</sup> | Valor Global |
|----------|---|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1º       | ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA  | 40.032.164/0001-15 | Inabilitado           | 91.572,59    |
| 2º       | GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | 17.804.883/0001-95 | Inabilitado           | 91.689,18    |
| 3º       | JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA   | 41.053.553/0001-90 | Desclassificado       | 92.252,84    |
| 4º       | Cenci Comércio de Extintores Ltda   | 92.484.575/0001-45 | Arrematante           | 211.315,58   |
| 5º       | TOMAZELLI & SCHNEIDER ENGENHARIA LTDA   | 44.767.707/0001-01 | Classificado          | 236.000,57   |

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

## Chat

| Data                  | Apelido | Frase   |
|-----------------------|---------|---|
| 13/04/2022 - 18:03:13 | Sistema | Atendendo à solicitação do Órgão, os prazos do processo foram alterados. Os dados originais estão preservados na tabela de republicações.   |
| 27/04/2022 - 08:30:47 | Sistema | O processo está em fase de análise das propostas  |
| 27/04/2022 - 08:32:18 | Sistema | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto   |
| 27/04/2022 - 08:32:18 | Sistema | Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 27/04/2022 - 08:32:18 | Sistema | O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.  |

Página 98 de 101



*[Handwritten signature]*

|                       |                         |   |
|-----------------------|-------------------------|---|
| 27/04/2022 - 08:32:18 | Sistema                 | Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.   |
| 27/04/2022 - 08:32:20 | Sistema                 | O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.  |
| 27/04/2022 - 08:32:20 | Sistema                 | O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.  |
| 27/04/2022 - 08:32:27 | Pregoeiro               | Bom dia! Sessão pública aberta para lances por parte das licitantes.  |
| 27/04/2022 - 08:57:03 | Sistema                 | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 2,50 para o item 0002 do lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.   |
| 27/04/2022 - 08:59:41 | Pregoeiro               | Em conformidade com o item 5.6 do instrumento convocatório, os casos de solicitação de cancelamento de lances através de sistema eletrônico somente serão analisados se o lance ofertado for, no máximo, 10 (dez por cento) do valor do item no termo de referência. Assim sendo, peço-lhes que atentem ao valores lançados no sistema.   |
| 27/04/2022 - 08:59:53 | Sistema                 | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 2,50 para o item 0002 do lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.  |
| 27/04/2022 - 09:07:21 | Sistema                 | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 2,51 para o item 0002 do lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.   |
| 27/04/2022 - 09:08:06 | Sistema                 | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 2,51 para o item 0002 do lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.  |
| 27/04/2022 - 09:20:56 | Sistema                 | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 8.000,00 para o item 0022 do lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.   |
| 27/04/2022 - 09:21:26 | Sistema                 | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 8.000,00 para o item 0022 do lote 0001 foi rejeitado pelo pregoeiro.   |
| 27/04/2022 - 09:24:23 | Sistema                 | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 6,68 para o item 0016 do lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.   |
| 27/04/2022 - 09:25:49 | Sistema                 | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 6,68 para o item 0016 do lote 0001 foi rejeitado pelo pregoeiro.   |
| 27/04/2022 - 09:26:40 | Pregoeiro               | Novamente peço-lhes que atentem aos valores lançados no sistema, pois somente serão analisados os pedidos de cancelamento caso o lance ofertado seja, no máximo, 10 (dez por cento) do valor do item no termo de referência.  |
| 27/04/2022 - 09:43:19 | Sistema                 | O lote 0001 foi encerrado.  |
| 27/04/2022 - 09:43:40 | Sistema                 | O lote 0001 teve como arrematante ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME com lance de R\$ 91.572,59.   |
| 27/04/2022 - 09:45:04 | Sistema                 | Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 09:50 do dia 27/04/2022.   |
| 27/04/2022 - 09:45:04 | Sistema                 | Motivo: Empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, consegue melhorar o valor ofertado? Podemos fechar em R\$ 91.000,00?   |
| 27/04/2022 - 09:46:56 | F. ROTTA XAVIER ENGE... | Negociação Lote 0001: Estamos no nosso limite de valor  |
| 27/04/2022 - 09:49:40 | Sistema                 | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:49 do dia 27/04/2022.  |
| 27/04/2022 - 09:49:40 | Sistema                 | Motivo: Em atendimento ao item 5.21.2. do edital, fica aberto o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.  |
| 27/04/2022 - 09:49:51 | Pregoeiro               | O não envio do documento de proposta adequada ao último lance ofertado dentro do prazo ensejará a desclassificação do licitante, passando a Autarquia a convocação dos demais licitantes em ordem de classificação.   |
| 27/04/2022 - 10:32:05 | Sistema                 | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.  |
| 27/04/2022 - 11:50:44 | Sistema                 | O fornecedor ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.  |
| 27/04/2022 - 11:50:44 | Sistema                 | Motivo: Em análise à documentação apresentada pela empresa ROTTA XAVIER ENGENHARIA LTDA - ME, foram constatados os seguintes problemas: - Ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, conforme exigido pelo item 6.3.6.a do instrumento convocatório. - O atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio. As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da certidão de registro da Pessoa Jurídica no órgão fiscalizador competente, entende-se que não se faz viável a realização de diligência, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias. |
| 27/04/2022 - 11:50:44 | Sistema                 | O lote 0001 tem como novo arrematante GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA com lance de R\$ 91.689,18.   |
| 27/04/2022 - 11:50:45 | Sistema                 | Para o lote 0001, o fornecedor JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.  |
| 27/04/2022 - 11:52:28 | Pregoeiro               | A sessão será suspensa, sendo retomada amanhã, dia 28/04/2022, às 10 horas.   |
| 28/04/2022 - 10:00:18 | Pregoeiro               | Bom dia! Sessão pública reaberta.   |
| 28/04/2022 - 10:11:13 | Pregoeiro               | Peço-lhes que aguardem enquanto resolvemos uma questão procedimental junto ao Portal de Compras Públicas.   |
| 28/04/2022 - 10:31:04 | Pregoeiro               | O Portal de Compras Públicas exige um tempo mínimo de 20 minutos para que seja aberto o prazo legal para lance por parte da empresa JK PROJETOS EXTINTORES LTDA.  |
| 28/04/2022 - 10:31:13 | Pregoeiro               | 22 Dessa forma, em atendimento ao item 5.15 do instrumento convocatório, após o término do prazo de 20 minutos será aberto prazo de 05 minutos para que a empresa possa ofertar nova proposta, inferior àquela, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.   |
| 28/04/2022 - 10:32:39 | Pregoeiro               | Se a empresa não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do empate ficto, a apresentação de nova proposta, no prazo legal previsto.   |
| 28/04/2022 - 10:32:54 | Sistema                 | A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0001 para o fornecedor JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA foi definida pelo pregoeiro para 28/04/2022 às 10:52, encerrando às 10:57:00.   |
| 28/04/2022 - 10:57:03 | Sistema                 | O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.  |
| 28/04/2022 - 11:08:49 | Sistema                 | Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 11:13 do dia 28/04/2022.   |
| 28/04/2022 - 11:08:49 | Sistema                 | Motivo: Empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, consegue melhorar o valor ofertado? Podemos fechar em R\$ 91.000,00?   |
| 28/04/2022 - 11:11:38 | F. GLOBAL AMERICA SY... | Negociação Lote 0001: Bom dia. Infelizmente não. Estamos no limite.   |



Handwritten signatures and initials in blue ink.


|                       |                         |  |
|-----------------------|-------------------------|--|
| 28/04/2022 - 11:14:40 | Sistema                 | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:14 do dia 28/04/2022.   |
| 28/04/2022 - 11:14:40 | Sistema                 | Motivo: Em atendimento ao item 5.21.2. do edital, fica aberto o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.   |
| 28/04/2022 - 11:15:47 | Pregoeiro               | O não envio do documento de proposta adequada ao último lance ofertado dentro do prazo ensejará a desclassificação do licitante, passando a Autarquia a convocação dos demais licitantes em ordem de classificação.  |
| 28/04/2022 - 11:34:18 | F. GLOBAL AMERICA SY... | Documentação Lote 0001: Senhores, uma dúvida: A proposta deve ser adequada ao valor global ou unitário?  |
| 28/04/2022 - 11:41:27 | Pregoeiro               | Deves realizar o envio da proposta atualizada com valores unitários e total.   |
| 28/04/2022 - 12:24:54 | Sistema                 | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.   |
| 28/04/2022 - 13:15:33 | Pregoeiro               | Peço-lhes que aguardem enquanto analisamos a documentação.   |
| 28/04/2022 - 13:59:56 | Sistema                 | O fornecedor GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.  |
| 28/04/2022 - 13:59:56 | Sistema                 | Motivo: Em análise à documentação apresentada pela empresa GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA, foram constatados os seguintes problemas: - Atestado de capacidade técnica apresentado não relaciona entre as atividades realizadas pela empresa a elaboração de laudo de prevenção e combate a incêndio. - Ausência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante, conforme exigido no item 6.3.6.b, transcrito a seguir: "Certidão de Registro de Pessoa Física dos Responsáveis Técnicos indicados no Anexo 06, no órgão fiscalizador competente. A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa se fará através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS (folha de rosto, contrato e alteração contratual), ou cópia do contrato de prestação de serviços. No caso de o profissional integrar o quadro societário da empresa, o contrato social servirá... (CONTINUA) |
| 28/04/2022 - 13:59:56 | Sistema                 | (CONT. 1) como comprovação do vínculo". As informações contidas no atestado poderiam ser diligenciadas, conforme preconiza a Lei de Licitações. Entretanto, em virtude da ausência da comprovação de vínculo entre o responsável técnico indicado no Anexo 06 e a licitante participante do certame, entende-se que não se faz viável a realização de diligencia, pois, tal ausência resta caracterizada como erro insanável. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das exigências editalícias.   |
| 28/04/2022 - 13:59:56 | Sistema                 | O lote 0001 tem como novo arrematante JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA com lance de R\$ 92.252,84.  |
| 28/04/2022 - 14:00:39 | Sistema                 | Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:05 do dia 28/04/2022.  |
| 28/04/2022 - 14:00:39 | Sistema                 | Motivo: Empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA, consegue melhorar o valor ofertado? Podemos fechar em R\$ 92.000,00?  |
| 28/04/2022 - 14:12:00 | Sistema                 | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:12 do dia 28/04/2022.   |
| 28/04/2022 - 14:12:00 | Sistema                 | Motivo: Em atendimento ao item 5.21.2. do edital, fica aberto o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.   |
| 28/04/2022 - 16:18:32 | Sistema                 | O fornecedor JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.  |
| 28/04/2022 - 16:18:32 | Sistema                 | Motivo: O conteúdo do item 5.21 regula a forma como se dará a negociação do valor apresentado pelo licitante melhor classificado, após a etapa de lances. Em seu subitem 5.21.1 informa que toda a negociação será transparente, podendo ser acompanhada por todos os licitantes. Já em seu subitem 5.21.2 informa que será aberto prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada pelo licitante melhor classificado. Cumpre ressaltar que, apesar das orientações já estarem disponíveis no edital e na legislação vigente, foram informados o prazo e a documentação que seria necessário enviar via sistema, no caso em tela, a proposta atualizada. Sendo assim, por inobservância das exigências editalícias, a empresa JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA será desclassificada.  |
| 28/04/2022 - 16:18:32 | Sistema                 | O lote 0001 tem como novo arrematante Cenci Comércio de Extintores Ltda com lance de R\$ 211.315,58.   |
| 28/04/2022 - 16:19:59 | Sistema                 | Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 16:25 do dia 28/04/2022.  |
| 28/04/2022 - 16:19:59 | Sistema                 | Motivo: Empresa CENCI COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA, consegue melhorar o valor ofertado? Podemos fechar em R\$ 200.000,00?   |
| 28/04/2022 - 16:22:45 | F. Cenci Comércio de... | Negociação Lote 0001: Sr. Pregoeiro, boa tarde! Já reduzimos ao máximo durante a etapa de lances.  |
| 28/04/2022 - 16:25:01 | Sistema                 | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:25 do dia 28/04/2022.   |
| 28/04/2022 - 16:25:01 | Sistema                 | Motivo: Em atendimento ao item 5.21.2. do edital, fica aberto o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.   |
| 28/04/2022 - 16:25:07 | Pregoeiro               | O não envio do documento de proposta adequada ao último lance ofertado dentro do prazo ensejará a desclassificação do licitante, passando a Autarquia a convocação dos demais licitantes em ordem de classificação.  |
| 28/04/2022 - 16:26:50 | Pregoeiro               | Após o término do prazo de envio da proposta atualizada, a sessão será suspensa sendo retomada amanhã, dia 29/04/2022, às 10 horas.  |
| 28/04/2022 - 16:39:50 | Sistema                 | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.   |
| 29/04/2022 - 10:00:09 | Pregoeiro               | Bom dia! Sessão pública reaberta.  |
| 29/04/2022 - 10:01:07 | Sistema                 | Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cenci Comércio de Extintores Ltda.   |
| 29/04/2022 - 10:01:15 | Sistema                 | A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 29/04/2022 às 10:31.  |
| 29/04/2022 - 10:01:33 | Pregoeiro               | As empresas terão 30 minutos para manifestar intenção de recurso. Caso não haja manifestação, o processo será encaminhado para homologação.  |
| 29/04/2022 - 10:14:24 | Sistema                 | O fornecedor GLOBAL AMERICA SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.  |
| 29/04/2022 - 10:41:57 | Sistema                 | Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.   |
| 29/04/2022 - 10:41:57 | Sistema                 | Intenção: DISCORDAMOS DE NOSSA INABILITAÇÃO POIS PODERIA TER SIDO SOLICITADA DILIGENCIA. O CAMPO CTPS DO PROFISSIONAL NÃO CONSTAVA COMO LINK DE ENVIO DE DOCUMENTOS. OS DOCUMENTOS NA HORA DO ENVIO PEDEM PARA SER ENVIADOS UM A UM, INCLUSIVE COM DESCRIÇÃO DE NUMERO DA CERTIDÃO E DATAS, PORÉM O CAMPO CTPS NÃO CONSTAVA NA DESCRIÇÃO. A NÃO SER QUE A DOCUMENTAÇÃO DEVESSE SER ENVIADA EM ARQUIVO ÚNICO, O QUE NÃO FOI SOLICITADO.   |
| 29/04/2022 - 10:44:05 | Sistema                 | O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 04/05/2022 às 17:45, com limite de contrarrazão para 09/05/2022 às 17:45.   |
| 05/05/2022 - 08:57:12 | Sistema                 | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.   |
| 05/05/2022 - 08:57:28 | Sistema                 | O lote 0001 foi adjudicado por José Alberto Pereira da Silva Júnior.   |



*[Handwritten signature and initials]*

## Mudanças de Equipe de Apoio

| Nome                   | Alterado Em           |
|------------------------|-----------------------|
| Paula Fernanda Schuck  | 29/04/2022 - 09:15:39 |
| Vanessa Bubolz de Lima | 29/04/2022 - 09:15:39 |



José Alberto Perreira da Silva Júnior  
Pregoeiro



Kathia da Rosa Riella  
Apoio



Paula Fernanda Schuck  
Apoio

